

# Danske bådtrailere

MADE IN DENMARK



Bådtrailere · Vandscooter trailer · Kano/kajak trailere



VARIANT – kvalitet på krogen

# DANSKE KVALITETSTRAILERE



## Kvalitetstrailere siden 1975

Mere end 45 års erfaring med udvikling og produktion kendetegner Variant kvalitetstrailere.

Variant A/S har siden begyndelsen i 1975, leveret danskproducerede kvalitetstrailere til både professionelle og private kunder.



Produktionen af Variant foregår på fabrikken i Vejle, hvor innovation og know-how sikrer, at produkterne altid er på forkant med udviklingen.

Variant producerer et bredt sortiment af trailere, der med sikkerhed dækker ethvert behov.

Mere end 600.000 solgte trailere er vores garanti for kvalitet, sikkerhed og komfort.

Se alle vores trailere på [variant.dk](http://variant.dk)



Alle Variants trailere er egnet til Tempo 100 kørsel. For mere information kontakt forhandler eller se på [variant.dk](http://variant.dk)



Bådtrailere / Ocean serie

Side 4



Bådtrailere / Superuller

Side 6



Vandscooter trailer

Side 8



Kano- / kajaktrailere

Side 9




Bådtrailerudstyr og tilbehør

Side 10



# Bådtrailere Ocean 450-2.700 kg

[ Vist model Ocean 1800 ]



## Ocean-serien – bådtrailere til skarp pris

### Stor serie af lette bådtrailere

Ocean bådtrailer-serien er det lette alternativ til både og joller, hvor færre ruller er tilstrækkeligt. Kvaliteten er i højsæde idet alle modeller har helsvejsede og varmgalvaniserede chassis. Alle modeller har vandtætte lejer, og de bremsede trailere er med rustfrie bremsekabler. Akslerne er fra Europas førende leverandør. De sorte hjulskærme er i slagfast plast.

Brugervenligheden er også i top. De højdejusterbare kølruller og multijusterbare sideruller sikrer let af- og pålæsning af båden. Ved søsætning af båden kan den justerbare lygtebom let afmonteres. Stævnstøtten er også justerbar. De bremsede modeller har alle næsehjul for let manøvrering.

Stort udvalg af ekstraudstyr og universalttilbehør til Ocean-serien forefindes på side 10 og 11.



[ Vist model Ocean 2700 ]

VARIANT

## Ocean bådtrailere

8 populære størrelser



Se udstyr  
til bådtrailere  
på side 10 og 11.

### STØDDÆMPERE

Ved montering af hjulstøddæmpere på bremsede modeller, kan trailerne også godkendes til dansk Tempo 100 kørsel.



Alle Variants trailere er egnet til Tempo 100 kørsel.



#### OCEAN 451

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Totalmål:                  | 502 x 150 x 119 cm    |
| Totalvægt:                 | 450 kg                |
| Nyttelast:                 | 342 kg                |
| Hjulstørrelse:             | 10"                   |
| Aksler:                    | 1 akslet, uden bremse |
| Kølruller:                 | 2                     |
| Sideruller:                | 2                     |
| Bådstørrelse, max.:        | 12 fod / 375 cm       |
| Kuglekobling til 1. aksel: | 311 cm                |
| Sporvidde:                 | 133 cm                |



#### OCEAN 750

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Totalmål:                  | 590 x 156 x 126 cm    |
| Totalvægt:                 | 750 kg                |
| Nyttelast:                 | 600 kg                |
| Hjulstørrelse:             | 13"                   |
| Aksler:                    | 1 akslet, uden bremse |
| Kølruller:                 | 3                     |
| Sideruller:                | 4                     |
| Bådstørrelse, max.:        | 16 fod / 500 cm       |
| Kuglekobling til 1. aksel: | 395 cm                |
| Sporvidde:                 | 139 cm                |

Kan leveres med totalvægt fra 750 kg ned til 500 kg



#### OCEAN 1000

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Totalmål:                  | 662 x 194 x 138 cm   |
| Totalvægt:                 | 1.000 kg             |
| Nyttelast:                 | 720 kg               |
| Hjulstørrelse:             | 13"                  |
| Aksler:                    | 1 akslet, med bremse |
| Kølruller:                 | 4                    |
| Sideruller:                | 6                    |
| Bådstørrelse, max.:        | 18 fod / 563 cm      |
| Kuglekobling til 1. aksel: | 424-488 cm           |
| Sporvidde:                 | 176 cm               |

Kan leveres med totalvægt fra 1.000 kg ned til 800 kg



#### OCEAN 1350

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Totalmål:                  | 661 x 200 x 139 cm   |
| Totalvægt:                 | 1.350 kg             |
| Nyttelast:                 | 968 kg               |
| Hjulstørrelse:             | 13"                  |
| Aksler:                    | 1 akslet, med bremse |
| Kølruller:                 | 4                    |
| Sideruller:                | 8                    |
| Bådstørrelse, max.:        | 19 fod / 594 cm      |
| Kuglekobling til 1. aksel: | 425-489 cm           |
| Sporvidde:                 | 176 cm               |

Kan leveres med totalvægt fra 1.350 kg ned til 800 kg



#### OCEAN 1500

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Totalmål:                  | 723 x 200 x 139 cm   |
| Totalvægt:                 | 1.500 kg             |
| Nyttelast:                 | 1.130 kg             |
| Hjulstørrelse:             | 14"                  |
| Aksler:                    | 1 akslet, med bremse |
| Kølruller:                 | 4                    |
| Sideruller:                | 8                    |
| Bådstørrelse, max.:        | 21 fod / 657 cm      |
| Kuglekobling til 1. aksel: | 461-547 cm           |
| Sporvidde:                 | 178 cm               |

Kan leveres med totalvægt fra 1.500 kg ned til 1.100 kg



#### OCEAN 1800

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Totalmål:                  | 729 x 200 x 145 cm   |
| Totalvægt:                 | 1.800 kg             |
| Nyttelast:                 | 1.338 kg             |
| Hjulstørrelse:             | 14"                  |
| Aksler:                    | 1 akslet, med bremse |
| Kølruller:                 | 4                    |
| Sideruller:                | 12                   |
| Bådstørrelse, max.:        | 22 fod / 688 cm      |
| Kuglekobling til 1. aksel: | 461-547 cm           |
| Sporvidde:                 | 178 cm               |

Kan leveres med totalvægt fra 1.800 kg ned til 1.300 kg



#### OCEAN 2000

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Totalmål:                  | 822 x 216 x 143 cm   |
| Totalvægt:                 | 2.000 kg             |
| Nyttelast:                 | 1.500 kg             |
| Hjulstørrelse:             | 13"                  |
| Aksler:                    | 2 akslet, med bremse |
| Kølruller:                 | 4                    |
| Sideruller:                | 12                   |
| Bådstørrelse, max.:        | 24 fod / 751 cm      |
| Kuglekobling til 1. aksel: | 447-530 cm           |
| Sporvidde:                 | 197 cm               |

Kan leveres med totalvægt fra 2.000 kg ned til 1.100 kg




#### OCEAN 2700

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Totalmål:                  | 824 x 216 x 145 cm   |
| Totalvægt:                 | 2.700 kg             |
| Nyttelast:                 | 2.140 kg             |
| Hjulstørrelse:             | 13"                  |
| Aksler:                    | 2 akslet, med bremse |
| Kølruller:                 | 4                    |
| Sideruller:                | 12                   |
| Bådstørrelse, max.:        | 24 fod / 751 cm      |
| Kuglekobling til 1. aksel: | 447-530 cm           |
| Sporvidde:                 | 197 cm               |

Kan leveres med totalvægt fra 2.700 kg ned til 1.600 kg

# Bådtrailere Superruller 1.350-3.500 kg



## Bådtrailere med superruller

### Kraftige bådtrailere med masser af udstyr

Variants bådtrailere med superruller er topklassen, hvor brugervenlighed og udstyr går hånd i hånd.

Kvaliteten er i top, idet alle chassis er helsvejset og varmgalvaniseret. Alle trailere har vandtætte lejer og rustfri bremsekabler. Akslerne er fra Europas førende leverandør. De sorte hjulskærme er i slagfast plast.

De højdejusterbare kølruller og multijusterbare sideruller sikrer let af- og pålæsning af båden, og den justerbare lygtebom kan let afmonteres ved søsætning af båden.

Stævnestøtten kan justeres for optimal tilpasning, og der medfølger kraftigt kvalitetsspil med bånd.

Alle modeller har næsehjul monteret for let manøvrering. Stort udvalg af ekstraudstyr og universaltilbehør til Superrulle-serien forefindes på side 10 og 11.



VARIANT

## Bådtrailere med superruller

I 5 forskellige størrelser



### 1351 BB

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Totalmål:                  | 661 x 200 x 144 cm   |
| Totalvægt:                 | 1.350 kg             |
| Nyttelast:                 | 968 kg               |
| Hjulstørrelse:             | 13"                  |
| Aksler:                    | 1 akslet, med bremse |
| Kølruller:                 | 4                    |
| Sideruller:                | 24                   |
| Bådstørrelse, max.:        | 19 fod / 594 cm      |
| Kuglekobling til 1. aksel: | 425-489 cm           |
| Sporvidde:                 | 176 cm               |

Kan leveres med totalvægt fra 1.350 kg ned til 800 kg



### 1800 BB

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Totalmål:                  | 729 x 200 x 145 cm   |
| Totalvægt:                 | 1.800 kg             |
| Nyttelast:                 | 1.338 kg             |
| Hjulstørrelse:             | 14"                  |
| Aksler:                    | 1 akslet, med bremse |
| Kølruller:                 | 6                    |
| Sideruller:                | 24                   |
| Bådstørrelse, max.:        | 22 fod / 688 cm      |
| Kuglekobling til 1. aksel: | 461-547 cm           |
| Sporvidde:                 | 178 cm               |

Kan leveres med totalvægt fra 1.800 kg ned til 1.300 kg



### 2001 BB

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Totalmål:                  | 822 x 216 x 143 cm   |
| Totalvægt:                 | 2.000 kg             |
| Nyttelast:                 | 1.460 kg             |
| Hjulstørrelse:             | 13"                  |
| Aksler:                    | 2 akslet, med bremse |
| Kølruller:                 | 6                    |
| Sideruller:                | 24                   |
| Bådstørrelse, max.:        | 24 fod / 751 cm      |
| Kuglekobling til 1. aksel: | 447-530 cm           |
| Sporvidde:                 | 197 cm               |

Kan leveres med totalvægt fra 2.000 kg ned til 1.100 kg



### 2701 BB

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Totalmål:                  | 824 x 216 x 145 cm   |
| Totalvægt:                 | 2.700 kg             |
| Nyttelast:                 | 2.100 kg             |
| Hjulstørrelse:             | 13"                  |
| Aksler:                    | 2 akslet, med bremse |
| Kølruller:                 | 6                    |
| Sideruller:                | 24                   |
| Bådstørrelse, max.:        | 24 fod / 751 cm      |
| Kuglekobling til 1. aksel: | 447-530 cm           |
| Sporvidde:                 | 197 cm               |

Kan leveres med totalvægt fra 2.700 kg ned til 1.600 kg



### 3502 BB

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Totalmål:                  | 927 x 220 x 150 cm   |
| Totalvægt:                 | 3.500 kg             |
| Nyttelast:                 | 2.740 kg             |
| Hjulstørrelse:             | 14"                  |
| Aksler:                    | 2 akslet, med bremse |
| Kølruller:                 | 6                    |
| Sideruller:                | 36                   |
| Bådstørrelse, max.:        | 26 fod / 813 cm      |
| Kuglekobling til 1. aksel: | 591 cm               |
| Sporvidde:                 | 200 cm               |

Kan leveres med totalvægt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg

### STØDDÆMPERE

Ved montering af hjulstøddæmpere på bremsede modeller, kan trailerne også godkendes til dansk Tempo 100 kørsel.



Alle Variants trailere er egnet til Tempo 100 kørsel.

## Smart trailer til nem transport

Let og handy trailer til sikker transport af din jetski eller vandscooter.  
De glatte skinner gør af- og pålæsning let, og kan justeres for optimal støtte.  
Lygterne har hurtig-lukker for nem afmontering ved søsætning.  
Næsehjul og justerbart ophalerspil med bånd er standard.  
Det sikrer let justering af korrekt kuglekoblingstryk.  
De sorte skærme i slagfast plast giver traileren en flot finish.

### 750 JS

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Totalmål:                  | 443 x 157 x 81 cm     |
| Totalvægt:                 | 750 kg                |
| Nyttelast:                 | 610 kg                |
| Hjulstørrelse:             | 13"                   |
| Aksler:                    | 1 akslet, uden bremse |
| Vandscooter                | 1 stk.                |
| Kuglekobling til 1. aksel: | 310 cm                |
| Sporvidde:                 | 139 cm                |

Kan leveres med totalvægt ned til 500 kg



[ Vist model 750 JS ]

**Spil med bånd.** Justerbart spil med bånd er med til at sikre det optimale kuglekoblingstryk.


**Skinner.** De højdejusterbare skinner giver perfekt støtte til din vandscooter/jetski.

## 2 kraftige modeller

Begge modeller er med justerbar og aftagelig lygtebom samt vandtætte hjullejer.

Den bremsede model har rustfrie bremsekabler.  
Kraftigt svejst stativ i bredde 185 cm og højde 225 cm, perfekt tilpasset 8 stk. kano og kajakker.

Begge modeller har næsehjul for let manøvrering.



[ Vist model Kano / Kajak 1007 BB ]

### VARIANT

## Vandscooter trailer

Med justerbar spil og bånd



Se udstyr  
til bådtrailere  
på side 10 og 11.



For nem søsætning  
er baglygter aftagelige, så  
traileren kan køres helt i vand.



### KANO / KAJAK 757 BL

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Totalmål:                  | 658 x 194 x 273 cm    |
| Totalvægt:                 | 750 kg                |
| Nyttelast:                 | 450 kg                |
| Hjulstørrelse:             | 13"                   |
| Aksler:                    | 1 akslet, uden bremse |
| Stativ (H x B)             | 225 x 185 cm          |
| Kapacitet                  | 8 stk.                |
| Kuglekobling til 1. aksel: | 416 cm                |
| Sporvidde:                 | 176 cm                |

Kan leveres med totalvægt fra 750 kg  
ned til 500 kg



### KANO / KAJAK 1007 BB

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Totalmål:                  | 660 x 195 x 273 cm   |
| Totalvægt:                 | 1.000 kg             |
| Nyttelast:                 | 620 kg               |
| Hjulstørrelse:             | 13"                  |
| Aksler:                    | 1 akslet, med bremse |
| Stativ (H x B)             | 225 x 185 cm         |
| Kapacitet                  | 8 stk.               |
| Kuglekobling til 1. aksel: | 452 cm               |
| Sporvidde:                 | 176 cm               |

Kan leveres med totalvægt fra 1.000 kg  
ned til 800 kg

### STØDDÆMPERE

Ved montering af hjulstøddæmpere  
på bremsede modeller,  
kan trailerne også godkendes  
til dansk Tempo 100 kørsel.



Alle Variants  
trailere er egnet til  
Tempo 100 kørsel.



**Siderulle med 1 woble.** Stanglængde 35 cm.  
Ocean 451, 30x30 mm Varenr. 50023  
Ocean 750 – 2700, 40x40 mm Varenr. 50039



**Siderulle med 2 wobler.** Stanglængde 35 cm.  
Ocean 451, 30x30 mm Varenr. 50024  
Ocean 750 – 2700, 40x40 mm Varenr. 50040



**Siderulle med 4 wobler.** Stanglængde 35 cm.  
Ocean 750 – 2700, 40x40 mm Varenr. 50025  
1351 BB – 3502 BB 40x40 mm Varenr. 50025



**Siderulle med 8 wobler.** Stanglængde 35 cm.  
1351 BB – 3502 BB 40x40 mm Varenr. 50026



**Enkelt kølrulle Ocean.** Monteret på holder.  
Ocean 451 – 750, Sort 20 cm Varenr. 50090  
Sort 20 cm – stærk Varenr. 50002  
Rød Varenr. 50004



**Dobbelt kølrulle.** Monteret på vippebar holder.  
Ocean 750 Varenr. 50091  
Ocean 1000 Varenr. 50035



**Woble.** Varenr. 50000  
**Rulle, sort alm.** Varenr. 50086A  
**Rulle, sort stærk** Varenr. 50001  
**Rulle, rød ekstra stærk** Varenr. 50003



**Dobbelt stævnstøtte.**  
Med boomerangarm Varenr. 50027



**Surringsbånd.**  
Til fastsurring af båd m.m.



**Surringsbeslag.** Fastgøres om ramme.  
Ocean 451, 50x30 mm Varenr. 50010  
Ocean 750 – 1800, 80x40 mm Varenr. 50012  
Ocean 2000 – 2700, 40x40 mm Varenr. 50011  
1351 BB – 1800 BB, 80x40 mm Varenr. 50012  
2001 BB – 3502 BB, 40x40 mm Varenr. 50011



**Spændebeslag til sideruller.** Justerbar.  
451, 50x30 – Ø30 mm Varenr. 50015  
750, 1350 – 1800, 60x40 – Ø40 mm Varenr. 50016  
1000, 2000 – 2700, 80x40 – Ø40 mm Varenr. 50017  
1351 BB – 1800 BB, 60x40 – Ø40 mm Varenr. 50016  
2001 BB – 3502 BB, 80x40 – Ø40 mm Varenr. 50017

**Udstyr og tilbehør**  
for opgradering af bådtrailer.  
**Kontakt din forhandler**  
for vejledning ift. model

Alle priser er inkl. moms.



**Spil med bånd.** 750 kg  
Ocean 451 – 750. Varenr. 50117  
**Spil med bånd.** 900 kg  
Ocean 1000 – 2700. Varenr. 50036



**Spil med bånd.** 900 kg – 1351 BB – 2701 BB.  
Kraftigt. Varenr. 50029  
**Spil med bånd.** 1.200 kg – 3502 BB.  
Ekstra kraftigt. Varenr. 50030



**Løse bånd til ophalerspil.**  
Flere varianter med forskellig styrke.



**El-spil med wire.** Inkl. batteri og batterikasse. Monteret.  
Warn 4000. Trækkapac. 1.814 kg Varenr. 50192  
Trådløs fjernbetjening Varenr. 41556  
VR EVO 8. Trækkapac. 3.600 kg Varenr. 50191  
inkl. trådløs fjernbetjening



**El-spil med wire.** Løst leveret.  
Warn 4000. Trækkapac. 1.814 kg Varenr. 41553  
VR EVO 8. Trækkapac. 3.600 kg Varenr. 41555  
inkl. trådløs fjernbetjening



**Gangbro.** Inkl. montagebeslag.  
400x200 mm Varenr. 94101K  
800x200 mm Varenr. 94102K  
1200x200 mm Varenr. 94103K



**Næsehjul.**  
4 modeller – rørtykkelser Ø48 og Ø60 mm.



**Klembøjle** til fastgørelse af næsehjul.  
3 forskellige modeller.



**Næsehjulsbeslag** anvendes når næsehjul skal fastgøres på rammen.



**Reservehjul,** uundværligt hvis traileren punkterer.



**Tyverisikringslås.** 3 forskellige modeller,  
som alle er inkl. hængelås med nøgler.



**Adapter til strømstik.**  
Fra 13 polet trailer til 7 polet bil Varenr. 30123  
Fra 7 polet trailer til 13 polet bil Varenr. 30122

# Stort udvalg i hobby-, cargo- og erhvervstrailere

Se flere gode tilbud og nyheder på [variant.dk](http://variant.dk)

variant.dk 03/2021

## Danske fritidstrailere

MADE IN DENMARK



Hus- & havetrailere



**variant**

VARIANT – kvalitet på krogen

### Tempo 100

Alle Variant trailere kan godkendes til Tempo 100 kørsel i DK.  
Bremsede trailere skal have akselstøddæmpere monteret.  
Trailere uden bremse kræver ikke ekstra udstyr.

Kontakt nærmeste forhandler eller se mere på [variant.dk](http://variant.dk) for info vedrørende krav til bil.

variant.dk 03/2021

## Danske cargotrailere

MADE IN DENMARK



Cargotrailere • Top cargo • Køletrailere • Frysetrailere • Materialecontnere



**variant**

VARIANT – kvalitet på krogen

### Strømsstik

Alle trailere bliver leveret med 13 polet strømsstik.  
Hvis det trækkende køretøj har 7 polet stik, kan adapter anvendes.

variant.dk 03/2021

## Danske erhvervstrailere

MADE IN DENMARK



Bogetrailere • 1-vejs tip • Autotransport • Maskintransport • 3-vejs tip • Maskintip



**variant**

VARIANT – kvalitet på krogen

Forhandler:



Følg os på: 

Variant A/S • Godthåbsvej 5 • 7100 Vejle • [variant.dk](http://variant.dk) • [info@variant.dk](mailto:info@variant.dk)