Danske erhvervstrailere

MADE IN DENMARK



Boogietrailere · 1-vejs tip · Autotransport · Maskintransport · 3-vejs tip · Maskintip







variant

MADE IN DENMARK

VARIANT – kvalitet på krogen

Kvalitetstrailere siden 1975

Mere end 45 års erfaring med udvikling og produktion kendetegner Variant kvalitetstrailere.

Variant A/S har siden begyndelsen i 1975, leveret danskproducerede kvalitetstrailere til både professionelle og private kunder.

Produktionen af Variant foregår på fabrikken i Vejle, hvor innovation og know-how sikrer, at produkterne altid er på forkant med udviklingen.

Variant producerer et bredt sortiment af trailere, der med sikkerhed dækker ethvert behov.

Mere end 600.000 solgte trailere er vores garanti for kvalitet, sikkerhed og komfort.

Se alle vores trailere på variant.dk





MAXI-LOAD serien er vores ekstra stærke trailerserie, udviklet til hårdt brug – hver dag.

Trailerne er udviklet i tæt samarbejde med brugerne, og der er lagt stor vægt på høj styrke og gennemtænkte detaljer.
Alle trailere i MAXI-LOAD serien har bladfjedre. Det giver lav læssehøjde og gode køreegenskaber.

Grundkonstruktionen er opbygget på et fuldsvejset og varmgalvaniseret chassis.
Længde- og tværvanger er ligeledes varmgalvaniseret. Det giver styrke i særklasse og lang holdbarhed.
MAXI-LOAD serien er superstærke trailere i et gennemtænkt, flot og tidløst design.

Når kun det bedste er godt nok…!

100

Alle Variants trailere er egnet til Tempo 100 kørsel.
For mere information kontakt forhandler eller se på variant.dk

Indhold


Højtbyggede trailere – Pro-Line serie Side 4


Højtbyggede trailere – let serie Side 12


Lavtbyggede trailere med og uden tip Side 17


Kombitrailere Side 20


Maskintrailere MAXI LOAD Side 22


Maskintippere MAXI LOAD Side 28


Uni-trailere Side 30


1-vejs tiptrailere MAXI LOAD Side 34


3-vejs tiptrailere MAXI LOAD Side 36


Ladtrailere MAXI LOAD Side 40


Autotrailere Side 42


Rørtrailer og udstyr Side 44

Pro-Line serie

Pro-Line er vores stærkeste udvalg af trailere til den professionelle bruger

Gennemtænkte detaljer, ensartet opbygning og høj styrke, gør trailerserien til håndværkerens trofaste følgesvend.

Alle trailerne har kraftige indbyggede lukkebeslag og aftagelige varmgalvaniserede hjørnestolper.

Modeller med ladlængde 520 cm og 620 cm har 2-delte langsider samt aftagelige midterstolper.

De indvendige nedfældede surringsøjer giver rig mulighed for fastgørelse af gods.

Ved tilkøb af køreramper fastholdes disse sikkert under brug, i de indbyggede skinner.

Alle sider er oplukkelige og aftagelige uden brug af værktøj.
De vedligeholdelsesfrie aluminiumssider er glatte indvendige, og bukket i profil udvendig. Det giver lethed og høj styrke.

Trailerserien tilbydes fra længde 216 cm til 620 cm og bredde 150 cm til 250 cm.
Totalvægt tilbydes fra 800 kg til 3.500 kg.

Alle trailerne leveres med kraftig kip næsehjul.
Der tilbydes en række ekstraudstyr til serien, som bliver præsenteret på de efterfølgende sider. Serien er opdelt efter bredde.

VARIANT

Ekstra stærk serie af erhvervstrailere

Til den professionelle bruger





Indeks Pro-Line:

Bredde 150 cm	Side	5
Bredde 180 cm	Side	6-7
Bredde 210 cm	Side	8-9
Bredde 250 cm	Side	10-11

God kvalitet til daglig brug – bredde 150 cm

Den stærke Pro-Line serie starter ved ladstørrelse 216x150 cm.
1 eller 2-akslet. Handy og med samme styrke, udstyr og finish som de større trailere i serien.
Til serien tilbydes en række ekstraudstyr.
Alle modeller leveres med kraftigt kip næsehjul.



[Vist model 13P215]

FLAD PRESENNING



Holder trailer og gods tørt. Ekstra kraftig kvalitet.
Kan understøttes med presenningsbøjle.

EKSTRA SIDER



Forøger trailerens rumindhold.
Aftagelige. Højde 35 cm.

FRONTSTATIV



Varmgalvaniseret stativ til surring af gods.
Monteret i hjørnestolperne. Højde 70 cm.

Se universaludstyr på side 46-47.

Trailerne er vist med fabriksmonteret ekstraudstyr.



13P115

Indvendige kassemål:	210 x 144 x 35 cm
Udvendige kassemål:	216 x 150 x 35 cm
Totalmål:	344 x 151 x 96 cm
Totalvægt:	1.350 kg
Nyttelast:	1.066 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	1 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	62 cm

13P115	Varenr.
Flad pres. 216x150 cm	89970M
Trailernet	90443M
Ekstra sidesæt - 35 cm	90856M
Frontstativ - 70 cm	41611M
Aluminiumsbund	90857M
Værktøjskasse overm.	90813M
Std. reservehjul m. beslag	80028ML
LED lygtesæt	30261LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91042M
Ramper 4t/250 cm v/13"K	90231T
Presenningsbøjle	90050
Trailerlås, kraftig	90041

Kan leveres med totalvægt fra 1.350 kg ned til 800 kg



13P215

Indvendige kassemål:	254 x 144 x 35 cm
Udvendige kassemål:	260 x 150 x 35 cm
Totalmål:	388 x 151 x 97 cm
Totalvægt:	1.350 kg
Nyttelast:	1.032 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	1 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	63 cm

13P215	Varenr.
Flad pres. 260x150 cm	90010PM
Trailernet	90443M
Ekstra sidesæt - 35 cm	90487NM
Høj presenning - 110 cm	90651M
Netgitter - 60 cm	90499NM
Høj pres. til netg. 60 cm	90981M
Frontstativ - 70 cm	41611M
Aluminiumsbund	90337M
Værktøjskasse overm.	90813M
Std. reservehjul m. beslag	80028ML
LED lygtesæt	30261LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91042M
Ramper 4t/250 cm v/13"K	90231T
Presenningsbøjle	90050
Trailerlås, kraftig	90041

Kan leveres med totalvægt fra 1.350 kg ned til 800 kg



20P215

Indvendige kassemål:	254 x 144 x 35 cm
Udvendige kassemål:	260 x 150 x 35 cm
Totalmål:	388 x 151 x 120 cm
Totalvægt:	2.000 kg
Nyttelast:	1.626 kg
Hjulstørrelse:	13"
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	68 cm

20P215	Varenr.
Flad pres. 260x150 cm	90010PM
Trailernet	90443M
Ekstra sidesæt - 35 cm	90487NM
Høj presenning - 110 cm	90651M
Netgitter - 60 cm	90499NM
Høj pres. til netg. 60 cm	90981M
Frontstativ - 70 cm	41611M
Aluminiumsbund	90337M
Værktøjskasse overm.	90813M
Hjulændring til 13" K	50224
Res.hjul m. beslag 13"	80027ML
Res.hjul m. beslag 13"K	80028ML
LED lygtesæt	30261LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91043M
Ramper 4t/250 cm v/13"	90056T
Ramper 4t/250 cm v/13"K	90231T
Presenningsbøjle	90050
Trailerlås, kraftig	90041

Kan leveres med totalvægt fra 2.000 kg ned til 1.300 kg

HØJ PRESENNING



Kraftig kvalitet med åbning i sider og bag.
Indvendig højde 145 cm, når monteret.

NETGITTER



Kraftig kvalitet med åbning i for og bag.
Højde 60 cm.

ALUMINIUMSBUND



Kraftig alu-dørk bund forøger trailerens levetid. Skridsikker.

Pro-Line serie

Ekstra stærk serie af erhvervstrailere til den professionelle bruger, 180 cm bredde

Trailer med bladfjedre og ekstra høj styrke

MAXI LOAD

3518 X3 **NYHED**

Indvendige kassemål:	315 x 175 x 35 cm
Udvendige kassemål:	320 x 180 x 35 cm
Totalmål:	445 x 180 x 103 cm
Totalvægt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.915 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	69 cm

Kan leveres med totalvægt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg

Traileren har samme størrelse som 2018 P3 og 3018 P3. Højere vægt og styrke!

- ✔ Totalvægt 3.500 kg
- ✔ Nyttelast 2.915 kg
- ✔ Hjulstørrelse 13" komp.
- ✔ Bladfjedre



[Vist model 2018 P3]

Solidt bygget trailerserie – bredde 180 cm

Pro-Line trailere i bredde 180 cm, er de mest solgte trailere til håndværkere og entreprenører. Ladlængde fra 260 cm til 420 cm, og totalvægte fra 1.300 kg til 3.500 kg, gør serien yderst populær.

Modeller i 320 cm og 420 cm længde kan mod merpris leveres med aflåselige rampeskuffer under ladet. Praktisk og tyverisikret. Trailerne tilbydes fabriksmonteret med andre hjulstørrelser.

Alle modeller leveres med kraftigt kip næsehjul.
Model 3518 X3 har som standard rampeskuffer under ladet.
Til serien tilbydes en række ekstraudstyr, bl.a. ekstra sider, netgitter og høj presenning.

STANDARDUDSTYR



Aftagelige sider og hjørnestolper, giver mulighed for fladt lad.

STANDARDUDSTYR



Surringsøjer indvendig, nedfældede i rammen. Praktiske og stærke.

VARIANT

Håndværker-trailere

Høj styrke og flot design



Ekstra sider
Forøger trailerens rumindhold.
Aftagelige. Højde 35 cm.



Frontstativ
Varmgalvaniseret stativ til surring af gods.
Monteret i hjørnestolperne. Højde 70 cm.

Se universaludstyr på side 46-47.
Trailerne er vist med fabriksmonteret ekstraudstyr.



2018 P2

Indvendige kassemål:	255 x 175 x 35 cm
Udvendige kassemål:	260 x 180 x 35 cm
Totalmål:	399 x 180 x 103 cm
Totalvægt:	2.000 kg
Nyttelast:	1.590 kg
Hjulstørrelse:	13"
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	69 cm

2018 P2	Varenr.
Flad pres. 260x180 cm	90011M
Trailernet	90444M
Ekstra sidesæt - 35 cm	90108NM
Høj presenning - 110 cm	90650M
Netgitter - 60 cm	90129NM
Frontstativ - 70 cm	41614M
Aluminiumsbund	90338M
Værktøjskasse overm.	90813MR
Hjulændring til 10"K	50225
Hjulændring til 13"K	50224
Res.hjul m. beslag 13"	80027ML
Res.hjul m. beslag 10"K	80024ML
Res.hjul m. beslag 13"K	80028ML
LED lygtesæt	30243LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91043M
Ramper 4t/250 cm v/13"	90056T
Ramper 4t/250 cm v/10"K	90231T
Ramper 4t/250 cm v/13"K	90231T
Presenningsbøjle	90050
Trailerlås, kraftig	90041

Kan leveres med totalvægt fra 2.000 kg ned til 1.300 kg



2018 P3

Indvendige kassemål:	315 x 175 x 35 cm
Udvendige kassemål:	320 x 180 x 35 cm
Totalmål:	445 x 180 x 103 cm
Totalvægt:	2.000 kg
Nyttelast:	1.550 kg
Hjulstørrelse:	13"
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	69 cm

2018 P3	Varenr.
Flad pres. 320x180 cm	90013M
Trailernet	90444M
Ekstra sidesæt - 35 cm	90109NM
Høj presenning - 110 cm	90652M
Høj presenning - 175 cm	90654M
Netgitter - 60 cm	90130NM
Frontstativ - 70 cm	41614M
Rampeskuffer under lad	90770
Aluminiumsbund	90339M
Værktøjskasse underm.	90813MP
Støtteben, 2 stk.	90170M
Hjulændring til 10"K	50225
Hjulændring til 13"K	50224
Res.hjul m. beslag 13"	80027ML
Res.hjul m. beslag 10"K	80024ML
Res.hjul m. beslag 13"K	80028ML
LED lygtesæt	30241LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91043M
Ramper 4t/250 cm v/13"	90056T
Ramper 4t/250 cm v/10"K	90231T
Ramper 4t/250 cm v/13"K	90231T
Presenningsbøjle	90050
Trailerlås, kraftig	90041

Kan leveres med totalvægt fra 2.000 kg ned til 1.300 kg



2018 P4

Indvendige kassemål:	415 x 175 x 35 cm
Udvendige kassemål:	420 x 180 x 35 cm
Totalmål:	544 x 180 x 103 cm
Totalvægt:	2.000 kg
Nyttelast:	1.493 kg
Hjulstørrelse:	13"
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	69 cm

2018 P4	Varenr.
Flad pres. 420x180 cm	90015M
Trailernet	90445M
Ekstra sidesæt - 35 cm	90110NM
Høj presenning - 110 cm	90653M
Høj presenning - 175 cm	90655M
Netgitter - 60 cm	90131NM
Frontstativ - 70 cm	41614M
Rampeskuffer under lad	90771
Aluminiumsbund	90340M
Værktøjskasse underm.	90813MP
Støtteben, 2 stk.	90170M
Hjulændring til 10"K	50225
Hjulændring til 13"K	50224
Res.hjul m. beslag 13"	80027ML
Res.hjul m. beslag 10"K	80024ML
Res.hjul m. beslag 13"K	80028ML
LED lygtesæt	30241LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91043M
Ramper 4t/250 cm v/13"	90056T
Ramper 4t/250 cm v/10"K	90231T
Ramper 4t/250 cm v/13"K	90231T
Presenningsbøjle	90050
Trailerlås, kraftig	90041

Kan leveres med totalvægt fra 2.000 kg ned til 1.300 kg



3018 P3

Indvendige kassemål:	315 x 175 x 35 cm
Udvendige kassemål:	320 x 180 x 35 cm
Totalmål:	459 x 180 x 93 cm
Totalvægt:	3.000 kg
Nyttelast:	2.490 kg
Hjulstørrelse:	10" kompakt
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	57 cm

3018 P3	Varenr.
Flad pres. 320x180 cm	90013M
Trailernet	90444M
Ekstra sidesæt - 35 cm	90109NM
Høj presenning - 110 cm	90652M
Høj presenning - 175 cm	90654M
Netgitter - 60 cm	90130NM
Frontstativ - 70 cm	41614M
Rampeskuffer under lad	90770
Aluminiumsbund	90339M
Værktøjskasse underm.	90813MP
Støtteben, 2 stk.	90170M
Hjulændring til 14"	50177
Res.hjul m. beslag 10"K	80024ML
Res.hjul m. beslag 14"	80031ML
LED lygtesæt	30241LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91044M
Ramper 4t/250 cm v/10"K	90231T
Ramper 4t/250 cm v/14"	90056T
Presenningsbøjle	90050
Trailerlås, kraftig	90041

Kan leveres med totalvægt fra 3.000 kg ned til 1.800 kg



3018 P4

Indvendige kassemål:	415 x 175 x 35 cm
Udvendige kassemål:	420 x 180 x 35 cm
Totalmål:	561 x 180 x 93 cm
Totalvægt:	3.000 kg
Nyttelast:	2.440 kg
Hjulstørrelse:	10" kompakt
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	57 cm

3018 P4	Varenr.
Flad pres. 420x180 cm	90015M
Trailernet	90445M
Ekstra sidesæt - 35 cm	90110NM
Høj presenning - 110 cm	90653M
Høj presenning - 175 cm	90655M
Netgitter - 60 cm	90131NM
Frontstativ - 70 cm	41614M
Rampeskuffer under lad	90771
Aluminiumsbund	90340M
Værktøjskasse underm.	90813MP
Støtteben, 2 stk.	90170M
Hjulændring til 14"	50177
Res.hjul m. beslag 10"K	80024ML
Res.hjul m. beslag 14"	80031ML
LED lygtesæt	30241LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91044M
Ramper 4t/250 cm v/10"K	90231T
Ramper 4t/250 cm v/14"	90056T
Presenningsbøjle	90050
Trailerlås, kraftig	90041

Kan leveres med totalvægt fra 3.000 kg ned til 1.800 kg

HØJ PRESENNING



2 modeller med åbning i sider og bag. Indvendig højde 145 cm og 210 cm, når monteret (til 2018 P2 tilbydes kun 145 cm).
Rampeskuffer er ekstraudstyr, som kan bestilles til P3 og P4 modeller.

Pro-Line serie

Indbyggede surringsøjer, 35 cm høje aluminiumssider og aftagelige hjørnestolper, 210 cm bredde

Trailer med bladfjedre og ekstra høj styrke

MAXI LOAD

3521 X4 **NYHED**

Indvendige kassemål:	415 x 205 x 35 cm
Udvendige kassemål:	420 x 210 x 35 cm
Totalmål:	569 x 210 x 100 cm
Totalvægt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.799 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	60 cm

Kan leveres med totalvægt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg



[Vist model 3021 P4]

Traileren har samme størrelse som 3021 P4 og 3521 P4. Højere vægt og styrke!



- ✔ Totalvægt 3.500 kg
- ✔ Nyttelast 2.799 kg
- ✔ Hjulstørrelse 13" komp.
- ✔ Bladfjedre

Store ladmål – bredde 210 cm

Pro-Line trailere i bredde 210 cm er til transport af gods og maskiner som kræver lidt mere plads.

Ladlængde fra 320 cm til 620 cm, og totalvægte fra 1.800 til 3.500 kg, giver rig mulighed for transport.

I ladlængde 520 cm og 620 cm tilbydes modellerne også med 3 aksler. Det giver ekstra styrke og stabilitet.

Alle 210 cm brede modeller leveres med aflåselige rampeskuffer under ladet. Praktisk og tyverisikkert.

Til serien tilbydes en række ekstraudstyr bl.a. køreramper, ekstra sider, netgitter og høj presenning.

Trailerne tilbydes fabriksmonteret med andre hjulstørrelser. Trailerne leveres med kraftig kip næsehjul.

STANDARDUDSTYR



Aftagelige sider samt hjørne- og midterstolper, giver mulighed for fladt lad.

STANDARDUDSTYR



Surringsøjer indvendig, nedfældede i rammen. Praktiske og stærke.

STANDARDUDSTYR



Aflåselige rampeskuffer i længde 250 cm. Køreramper kan tilkøbes, se under trailermodel.

VARIANT

Lav læssehøjde

Kompakthjul på alle modeller



EKSTRA SIDER



Forøger trailerens rumindhold. Aftagelige. Højde 35 cm.

NETGITTER



Kraftig kvalitet med åbning i for og bag. Højde 60 cm.

ALUMINIUMSBUND



Kraftig alu-dørk bund forøger trailerens levetid. Skridsikker.

Se universaludstyr på side 46-47.

Trailerne er vist med fabriksmonteret ekstraudstyr.



3021 P3

Indvendige kassemål:	315 x 205 x 35 cm
Udvendige kassemål:	320 x 210 x 35 cm
Totalmål:	454 x 210 x 93 cm
Totalvægt:	3.000 kg
Nyttelast:	2.475 kg
Hjulstørrelse:	10" kompakt
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	57 cm

3021 P3	Varenr.
Flad pres. 320x210 cm	90014M
Trailernet	90445M
Ekstra sidesæt - 35 cm	90111NM
Høj presenning - 175 cm	90656M
Netgitter - 60 cm	90562NM
Frontstativ - 70 cm	41615M
Aluminiumsbund	90341M
Værktøjskasse underm.	90813MP
Støtteben, 2 stk.	90170M
Hjulændring til 13"K	50179
Hjulændring til 14"	50177
Res.hjul m. beslag 10"K	80024ML
Res.hjul m. beslag 13"K	80028ML
Res.hjul m. beslag 14"	80031ML
LED lygtesæt	30246LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91044M
Ramper 4t/250 cm v/10"K	90231T
Ramper 4t/250 cm v/14"	90056T
Presenningsbøjle	90050
Trailerlås, kraftig XL	90042

Kan leveres med totalvægt fra 3.000 kg ned til 1.800 kg



3021 P4

Indvendige kassemål:	415 x 205 x 35 cm
Udvendige kassemål:	420 x 210 x 35 cm
Totalmål:	555 x 210 x 93 cm
Totalvægt:	3.000 kg
Nyttelast:	2.380 kg
Hjulstørrelse:	10" kompakt
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	57 cm

3021 P4	Varenr.
Flad pres. 420x210 cm	90357M
Trailernet	90445M
Ekstra sidesæt - 35 cm	90112NM
Høj presenning - 175 cm	90657M
Netgitter - 60 cm	90563NM
Frontstativ - 70 cm	41615M
Aluminiumsbund	90342M
Værktøjskasse underm.	90813MP
Støtteben, 2 stk.	90170M
Hjulændring til 13"K	50179
Hjulændring til 14"	50177
Res.hjul m. beslag 10"K	80024ML
Res.hjul m. beslag 13"K	80028ML
Res.hjul m. beslag 14"	80031ML
LED lygtesæt	30246LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91044M
Ramper 4t/250 cm v/10"K	90231T
Ramper 4t/250 cm v/14"	90056T
Presenningsbøjle	90050
Trailerlås, kraftig XL	90042

Kan leveres med totalvægt fra 3.000 kg ned til 1.800 kg



3021 P5

Indvendige kassemål:	515 x 205 x 35 cm
Udvendige kassemål:	520 x 210 x 35 cm
Totalmål:	657 x 210 x 93 cm
Totalvægt:	3.000 kg
Nyttelast:	2.239 kg
Hjulstørrelse:	10" kompakt
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	57 cm

3021 P5	Varenr.
Trailernet	90446M
Ekstra sidesæt - 35 cm	90113NM
Høj presenning - 175 cm	90658M
Frontstativ - 70 cm	41615M
Aluminiumsbund	90343M
Værktøjskasse underm.	90813MP
Støtteben, 2 stk.	90170M
Hjulændring til 13"K	50179
Hjulændring til 14"	50177
Res.hjul m. beslag 10"K	80024ML
Res.hjul m. beslag 13"K	80028ML
Res.hjul m. beslag 14"	80031ML
LED lygtesæt	30247LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91044M
Ramper 4t/250 cm v/10"K	90231T
Ramper 4t/250 cm v/14"	90056T
Trailerlås, kraftig XL	90042

Kan leveres med totalvægt fra 3.000 kg ned til 1.800 kg



3521 P3

Indvendige kassemål:	315 x 205 x 35 cm
Udvendige kassemål:	320 x 210 x 35 cm
Totalmål:	455 x 210 x 100 cm
Totalvægt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.915 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	60 cm

3521 P3	Varenr.
Flad pres. 320x210 cm	90014M
Trailernet	90445M
Ekstra sidesæt - 35 cm	90111NM
Høj presenning - 175 cm	90656M
Netgitter - 60 cm	90562NM
Frontstativ - 70 cm	41615M
Aluminiumsbund	90341M
Værktøjskasse underm.	90813MP
Støtteben, 2 stk.	90170M
Hjulændring til 14"	50230
Res.hjul m. beslag 13"K	80028ML
Res.hjul m. beslag 14"	80031ML
LED lygtesæt	30246LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91044M
Ramper 4t/250 cm v/13"K	90231T
Ramper 4t/250 cm v/14"	90056T
Presenningsbøjle	90050
Trailerlås, kraftig XL	90042

Kan leveres med totalvægt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg



3521 P4

Indvendige kassemål:	415 x 205 x 35 cm
Udvendige kassemål:	420 x 210 x 35 cm
Totalmål:	569 x 210 x 100 cm
Totalvægt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.820 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	60 cm

3521 P4	Varenr.
Flad pres. 420x210 cm	90357M
Trailernet	90445M
Ekstra sidesæt - 35 cm	90112NM
Høj presenning - 175 cm	90657M
Netgitter - 60 cm	90563NM
Frontstativ - 70 cm	41615M
Aluminiumsbund	90342M
Værktøjskasse underm.	90813MP
Støtteben, 2 stk.	90170M
Hjulændring til 14"	50230
Res.hjul m. beslag 13"K	80028ML
Res.hjul m. beslag 14"	80031ML
LED lygtesæt	30246LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91044M
Ramper 4t/250 cm v/13"K	90231T
Ramper 4t/250 cm v/14"	90056T
Presenningsbøjle	90050
Trailerlås, kraftig XL	90042

Kan leveres med totalvægt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg



3521 P5

Indvendige kassemål:	515 x 205 x 35 cm
Udvendige kassemål:	520 x 210 x 35 cm
Totalmål:	659 x 210 x 100 cm
Totalvægt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.716 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	60 cm

3521 P5	Varenr.
Trailernet	90446M
Ekstra sidesæt - 35 cm	90113NM
Høj presenning - 175 cm	90658M
Frontstativ - 70 cm	41615M
Aluminiumsbund	90343M
Værktøjskasse underm.	90813MP
Støtteben, 2 stk.	90170M
Hjulændring til 14"	50230
Res.hjul m. beslag 13"K	80028ML
Res.hjul m. beslag 14"	80031ML
LED lygtesæt	30248LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91044M
Ramper 4t/250 cm v/13"K	90231T
Ramper 4t/250 cm v/14"	90056T
Trailerlås, kraftig XL	90042

Kan leveres med totalvægt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg



3521 P6

Indvendige kassemål:	615 x 205 x 35 cm
Udvendige kassemål:	620 x 210 x 35 cm
Totalmål:	754 x 210 x 100 cm
Totalvægt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.628 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	60 cm

3521 P6	Varenr.
Ekstra sidesæt - 35 cm	80580NM
Høj presenning - 175 cm	90666M
Frontstativ - 70 cm	41615M
Aluminiumsbund	80579M
Værktøjskasse underm.	90813MP
Støtteben, 2 stk.	90170M
Hjulændring til 14"	50230
Res.hjul m. beslag 13"K	80028ML
Res.hjul m. beslag 14"	80031ML
LED lygtesæt	30248LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91044M
Ramper 4t/250 cm v/13"K	90231T
Ramper 4t/250 cm v/14"	90056T
Trailerlås, kraftig XL	90042

Kan leveres med totalvægt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg



3321 P5 — 3 AKSLER

Indvendige kassemål:	515 x 205 x 35 cm
Udvendige kassemål:	520 x 210 x 35 cm
Totalmål:	655 x 210 x 92 cm
Totalvægt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.620 kg
Hjulstørrelse:	10" kompakt
Aksler:	3 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	57 cm

3321 P5	Varenr.
Trailernet	90446M
Ekstra sidesæt - 35 cm	90113NM
Høj presenning - 175 cm	90658M
Frontstativ - 70 cm	41615M
Aluminiumsbund	90343M
Værktøjskasse underm.	90813MP
Støtteben, 2 stk.	90170M
Hjulændring til 13"K	50180
Hjulændring til 14"	50178
Res.hjul m. beslag 10"K	80024ML
Res.hjul m. beslag 13"K	80028ML
Res.hjul m. beslag 14"	80031ML
LED lygtesæt	30247LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91045M
Ramper 4t/250 cm v/10"K	90231T
Ramper 4t/250 cm v/13"K	90231T
Ramper 4t/250 cm v/14"	90056T
Trailerlås, kraftig XL	90042

Kan leveres med totalvægt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg



3321 P6 — 3 AKSLER

Indvendige kassemål:	615 x 205 x 35 cm
Udvendige kassemål:	620 x 210 x 35 cm
Totalmål:	755 x 210 x 92 cm
Totalvægt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.535 kg
Hjulstørrelse:	10" kompakt
Aksler:	3 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	57 cm

3321 P6	Varenr.
Ekstra sidesæt - 35 cm	80580NM
Høj presenning - 175 cm	90666M
Frontstativ - 70 cm	41615M
Aluminiumsbund	80579M
Værktøjskasse underm.	90813MP
Støtteben, 2 stk.	90170M
Hjulændring til 13"K	50180
Hjulændring til 14"	50178
Res.hjul m. beslag 10"K	80024ML
Res.hjul m. beslag 13"K	80028ML
Res.hjul m. beslag 14"	80031ML
LED lygtesæt	30248LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91045M
Ramper 4t/250 cm v/10"K	90231T
Ramper 4t/250 cm v/13"K	90231T
Ramper 4t/250 cm v/14"	90056T
Trailerlås, kraftig XL	90042

Kan leveres med totalvægt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg

Pro-Line serie

Indbyggede surringsøjer, 35 cm høje aluminiumssider og aftagelige hjørnestolper, 250 cm bredde



[Vist model 3525 P4]

Trailerne leveres med kraftigt kip næsehjul.

Største og kraftigste trailerserie – bredde 250 cm

Pro-Line trailere i bredde 250 cm er til transport af gods og maskiner som kræver meget plads.

Ladlængde fra 420 cm til 620 cm, og totalvægte fra 2.700 kg til 3.500 kg, giver god mulighed for transport af stort gods og maskiner.
I ladlængde 520 cm og 620 cm tilbydes modellerne også med 3 aksler. Det giver ekstra styrke og stabilitet.

Alle 250 cm brede modeller leveres med aflåselige rampeskuffer under ladet, praktisk og tyverisikret.
Til serien tilbydes en række ekstraudstyr bl.a. køreramper, ekstra sider, netgitter og høj presenning.
Trailerne tilbydes fabriksmonteret med andre hjulstørrelser.



Aftagelige sider samt hjørne- og midterstolper, giver mulighed for fladt lad.



Surringsøjer indvendig, nedfældede i rammen. Praktiske og stærke.



Aflåselige skuffer i længde 250 cm.
Køreramper kan tilkøbes, se under trailermodel.

VARIANT

Gennemført stærk

Høj totalvægt - høj nyttelast





Se universaludstyr på side 46-47.
Trailerne er vist med fabriksmonteret ekstraudstyr.




3525 P4

Indvendige kassemål:	415 x 245 x 35 cm
Udvendige kassemål:	420 x 250 x 35 cm
Totalmål:	560 x 250 x 95 cm
Totalvægt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.775 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	60 cm

3525 P4	Varenr.
Ekstra sidesæt - 35 cm	90114NM
Høj presenning - 175 cm	90660M
Frontstativ - 70 cm	41616M
Aluminiumsbund	90345M
Værktøjskasse underm.	90813MP
Støtteben, 2 stk.	90170M
Hjulændring til 14"	50230
Res.hjul m. beslag 13"K	80028ML
Res.hjul m. beslag 14"	80031ML
LED lygtesæt	30247LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91051M
Ramper 4t/250 cm v/13"K	90231T
Ramper 4t/250 cm v/14"	90056T
Trailerlås, kraftig XL	90042

Kan leveres med totalvægt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg



3525 P5

Indvendige kassemål:	515 x 245 x 35 cm
Udvendige kassemål:	520 x 250 x 35 cm
Totalmål:	661 x 250 x 95 cm
Totalvægt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.635 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	60 cm

3525 P5	Varenr.
Ekstra sidesæt - 35 cm	90115NM
Høj presenning - 175 cm	90660M
Frontstativ - 70 cm	41616M
Aluminiumsbund	90345M
Værktøjskasse underm.	90813MP
Støtteben, 2 stk.	90170M
Hjulændring til 14"	50230
Res.hjul m. beslag 13"K	80028ML
Res.hjul m. beslag 14"	80031ML
LED lygtesæt	30247LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91051M
Ramper 4t/250 cm v/13"K	90231T
Ramper 4t/250 cm v/14"	90056T
Trailerlås, kraftig XL	90042

Kan leveres med totalvægt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg



3525 P6

Indvendige kassemål:	615 x 245 x 35 cm
Udvendige kassemål:	620 x 250 x 35 cm
Totalmål:	759 x 250 x 95 cm
Totalvægt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.536 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	60 cm

3525 P6	Varenr.
Ekstra sidesæt - 35 cm	90116NM
Høj presenning - 175 cm	90661M
Frontstativ - 70 cm	41616M
Aluminiumsbund	90346M
Værktøjskasse underm.	90813MP
Støtteben, 2 stk.	90170M
Hjulændring til 14"	50230
Res.hjul m. beslag 13"K	80028ML
Res.hjul m. beslag 14"	80031ML
LED lygtesæt	30248LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91051M
Ramper 4t/250 cm v/13"K	90231T
Ramper 4t/250 cm v/14"	90056T
Trailerlås, kraftig XL	90042

Kan leveres med totalvægt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg



3325 P5 — 3 AKSLER

Indvendige kassemål:	515 x 245 x 35 cm
Udvendige kassemål:	520 x 250 x 35 cm
Totalmål:	655 x 250 x 93 cm
Totalvægt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.570 kg
Hjulstørrelse:	10" kompakt
Aksler:	3 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	57 cm

3325 P5	Varenr.
Ekstra sidesæt - 35 cm	90115NM
Høj presenning - 175 cm	90660M
Frontstativ - 70 cm	41616M
Aluminiumsbund	90345M
Værktøjskasse underm.	90813MP
Støtteben, 2 stk.	90170M
Hjulændring til 13"K	50180
Hjulændring til 14"	50178
Res.hjul m. beslag 10"K	80024ML
Res.hjul m. beslag 13"K	80028ML
Res.hjul m. beslag 14"	80031ML
LED lygtesæt	30247LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91052M
Ramper 4t/250 cm v/10"K	90231T
Ramper 4t/250 cm v/13"K	90231T
Ramper 4t/250 cm v/14"	90056T
Trailerlås, kraftig XL	90042

Kan leveres med totalvægt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg



3325 P6 — 3 AKSLER

Indvendige kassemål:	615 x 245 x 35 cm
Udvendige kassemål:	620 x 250 x 35 cm
Totalmål:	756 x 250 x 93 cm
Totalvægt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.460 kg
Hjulstørrelse:	10" kompakt
Aksler:	3 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	57 cm

3325 P6	Varenr.
Ekstra sidesæt - 35 cm	90116NM
Høj presenning - 175 cm	90661M
Frontstativ - 70 cm	41616M
Aluminiumsbund	90346M
Værktøjskasse underm.	90813MP
Støtteben, 2 stk.	90170M
Hjulændring til 13"K	50180
Hjulændring til 14"	50178
Res.hjul m. beslag 10"K	80024ML
Res.hjul m. beslag 13"K	80028ML
Res.hjul m. beslag 14"	80031ML
LED lygtesæt	30248LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91052M
Ramper 4t/250 cm v/10"K	90231T
Ramper 4t/250 cm v/13"K	90231T
Ramper 4t/250 cm v/14"	90056T
Trailerlås, kraftig XL	90042

Kan leveres med totalvægt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg



Kraftig model med lås. Monteret under ladet. 55x25x30 cm (lxbxh).



Kraftig kvalitet, med svejst stativ og tværgående afstivning.
Indvendig ståhøjde på hele 210 cm, når monteret.



Kraftigt drejbart støtteben giver sikker og stabil af- og pålæsning.
2 stk. i et sæt, inkl. håndsving til manøvrering.



Forøger trailerens rumindhold. Alle sider er hængslet og aftagelige.
Glatte og rengøringsvenlige indvendig, og sidehøjde på 35 cm.

Højtbyggede trailere

Med 35 cm aluminiumssider



[Vist model 2006 B - Alu]

Boogietrailere i populære størrelser

God, rummelig og prisstærk serie. Alle trailerne leveres med indvendige surringsøjer.
Næsehjul er standard på modellerne med bremse, og kan tilkøbes til 756 A - Alu.

Alle 4 sider er oplukkelige og aftagelige. De indbyggede lukkebeslag giver styrke og flot finish.
For ekstra lang levetid er sider og smække monteret med støbte varmgalvaniserede hængsler.
God håndværkerserie, når pris, kvalitet og finish er vigtig.
Til serien tilbydes en række ekstra udstyr.

STANDARDUDSTYR



Kraftige aluminiumssider. Bukket profil udvendig, og glatte indvendig.

STANDARDUDSTYR



Alle 4 sider oplukkelige. Støbte hængsler og kraftig lukkemekanisme.

STANDARDUDSTYR



Kraftig finerbund og indvendige surringsøjer.

VARIANT

God håndværkerserie

Robuste trailere, i populær størrelse





Se universaludstyr på side 46-47.
Trailerne er vist med fabriksmonteret ekstraudstyr.



756 A ALU

Indvendige kassemål:	255 x 145 x 35 cm
Udvendige kassemål:	260 x 150 x 35 cm
Totalmål:	376 x 151 x 101 cm
Totalvægt:	750 kg
Nyttelast:	508 kg
Hjulstørrelse:	13"
Aksler:	2 akslet, uden bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	67 cm

756 A Alu	Varenr.
Flad pres. 260x150 cm	90010M
Trailernet	90443M
Næsehjul m/klembøjle	90022M
Ekstra sidesæt - 35 cm	90106NM
Høj presenning - 70 cm	90468M
Hardtop - 100 cm	90144M
Værktøjskasse overm.	90813M150
Reservehjul m. beslag 13"	80026ML
LED lygtesæt	30236LM
Ramper 1.000 kg/250 cm	91003
Trailerlås, kraftig	90041
Presenningsbøjle	90050

Kan leveres med totalvægt fra 750 kg ned til 500 kg



1306 B ALU

Indvendige kassemål:	255 x 145 x 35 cm
Udvendige kassemål:	260 x 150 x 35 cm
Totalmål:	379 x 151 x 101 cm
Totalvægt:	1.300 kg
Nyttelast:	1.000 kg
Hjulstørrelse:	13"
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	69 cm

1306 B Alu	Varenr.
Flad pres. 260x150 cm	90010M
Trailernet	90443M
Ekstra sidesæt - 35 cm	90106NM
Høj presenning - 70 cm	90468M
Hardtop - 100 cm	90144M
Værktøjskasse overm.	90813M150
Reservehjul m. beslag 13"	80026ML
LED lygtesæt	30236LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91044M
Ramper 1.000 kg/250 cm	91003
Trailerlås, kraftig	90041
Presenningsbøjle	90050

Kan leveres med totalvægt fra 1.300 kg ned til 800 kg



2006 B ALU

Indvendige kassemål:	255 x 145 x 35 cm
Udvendige kassemål:	260 x 150 x 35 cm
Totalmål:	389 x 151 x 101 cm
Totalvægt:	2.000 kg
Nyttelast:	1.685 kg
Hjulstørrelse:	13"
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	69 cm

2006 B Alu	Varenr.
Flad pres. 260x150 cm	90010M
Trailernet	90443M
Ekstra sidesæt - 35 cm	90106NM
Høj presenning - 70 cm	90468M
Hardtop - 100 cm	90144M
Værktøjskasse overm.	90813M150
Reservehjul m. beslag 13"	80027ML
LED lygtesæt	30236LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91044M
Ramper 1.000 kg/250 cm	91003
Trailerlås, kraftig	90041
Presenningsbøjle	90050

Kan leveres med totalvægt fra 2.000 kg ned til 1.300 kg



HARDTOP
Stærk og stabil hardtop. Indvendig højde på øverste sted er hele 135 cm, når monteret. Beskytter gods mod vind og vejr.

HØJ PRESENNING



Kraftig kvalitet med åbning i bag.
Indvendig højde 105 cm, når monteret.

EKSTRA SIDER



Forøger trailerens rumindhold.
Aftagelige. Højde 35 cm.






[Vist model 756 A-13 stål]

Rummelige boogietrailere med stålsider

Stort ladmål og hjul under kassen. Alle 4 sider oplukkelige og aftagelige, samt høj nyttelast.
Trailerserien tilbydes med totalvægt 750 kg uden bremse, og totalvægt 1.300 kg med bremse.


Begge modeller har som standard surringsøjer og presenningsknopper.
Der tilbydes endvidere en række ekstraudstyr, f.eks. høj presenning og køreramper.
1306 B-13 Stål leveres som standard med næsehjul. Kan tilkøbes til 756 A-13 Stål.

STANDARDUDSTYR



Indvendige surringsøjer giver rig mulighed for fastsurring af gods.

STANDARDUDSTYR



Alle 4 sider er oplukkelige og aftagelige, uden brug af værktøj – let og ubesværet.

VARIANT

Ståltrailere med stort lad

Lette trailere med høj nyttelast





Se universaludstyr på side 46-47.
Trailerne er vist med fabriksmonteret ekstraudstyr.



756 A-13 STÅL

Indvendige kassemål:	255 x 145 x 35 cm
Udvendige kassemål:	260 x 150 x 35 cm
Totalmål:	379 x 150 x 100 cm
Totalvægt:	750 kg
Nyttelast:	505 kg
Hjulstørrelse:	13"
Aksler:	2 akslet, uden bremse
Sider:	Stål
Læssehøjde:	65 cm

756 A-13 stål	Varenr.
Flad pres. 260x150 cm	90010
Trailernet	90443
Næsehjul m/klembøjle	90022M
Ekstra sidesæt - 30 cm	90223
Høj presenning - 70 cm	90072
Hardtop - 100 cm	90144M
Netgitter - 60 cm	90383K
Netgitter - 80 cm	90383-800K
Høj pres. til netg. 60 cm	90981M
Høj pres. til netg. 80 cm	90962M
Værktøjskasse overm.	90813M150
Reservehjul m. beslag 10"	80023ML
Reservehjul m. beslag 13"	80026ML
LED lygtesæt	30236LM
Ramper 1.000 kg/250 cm	91003
Trailerlås, kraftig	90041
Presenningsbøjle	90050

Kan leveres med totalvægt fra 750 kg ned til 500 kg



1306 B-13 STÅL

Indvendige kassemål:	255 x 145 x 35 cm
Udvendige kassemål:	260 x 150 x 35 cm
Totalmål:	378 x 151 x 100 cm
Totalvægt:	1.300 kg
Nyttelast:	1.000 kg
Hjulstørrelse:	13"
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Stål
Læssehøjde:	65 cm

1306 B-13 stål	Varenr.
Flad pres. 260x150 cm	90010
Trailernet	90443
Ekstra sidesæt - 30 cm	90223
Høj presenning - 70 cm	90072
Hardtop - 100 cm	90144M
Netgitter - 60 cm	90383K
Netgitter - 80 cm	90383-800K
Høj pres. til netg. 60 cm	90981M
Høj pres. til netg. 80 cm	90962M
Værktøjskasse overm.	90813M150
Reservehjul m. beslag 10"	80023ML
Reservehjul m. beslag 13"	80026ML
LED lygtesæt	30236LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91041M
Ramper 1.000 kg/250 cm	91003
Trailerlås, kraftig	90041
Presenningsbøjle	90050

Kan leveres med totalvægt fra 1.300 kg ned til 800 kg





Begge trailere tilbydes med 10" hjul for lavere læssehøjde.
Uden merpris.

[Vist model 1306 B-10 stål]

EKSTRA UDSTYR – se priser under trailermodeller

HØJ PRESENNING



Kraftig kvalitet med åbning i bag.
Indvendig højde 105 cm, når monteret.

NETGITTER



Kan åbnes i for og bag. Højde 60 eller 80 cm.
Høj og heldækkende presenning kan tilkøbes til begge modeller.

EKSTRA SIDER



Til begge trailere kan tilkøbes ekstra stålsider, som let kan af- og påmonteres uden brug af værktøj.
Presenningsknopper er standard monteret for let montering af flad presenning eller trailernet.

FLAD PRESENNING



Holder trailer og gods tørt. Kraftig kvalitet.
Kan understøttes med presenningsbøjle

Semi-Pro trailer

Med 35 cm stålsider og aftagelige hjørnestolper



[Vist model 2015 P2]

VARIANT

2015 P2
Stærk trailer



Se universaludstyr på side 46-47.
Trailerne er vist med fabriksmonteret ekstraudstyr.



2015 P2

Indvendige kassemål:	255 x 145 x 35 cm
Udvendige kassemål:	260 x 150 x 35 cm
Totalmål:	393 x 151 x 101 cm
Totalvægt:	2.000 kg
Nyttelast:	1.650 kg
Hjulstørrelse:	13"
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Stål
Læssehøjde:	67 cm

2015 P2	Varenr.
Flad pres. 260x150 cm	90010
Trailernet	90443
Ekstra sidesæt - 30 cm	90492M
Høj presenning - 70 cm	90072M
Hardtop - 100 cm	90144M
Aluminiumsbund	90390M
Værktøjskasse overm.	90813M150
Reservehjul m. beslag 13"	80027ML
LED lygtesæt	30261LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91041M
Ramper 1.000 kg/250 cm	91003
Trailerlås, kraftig	90041
Presenningsbøjle	90050

Kan leveres med totalvægt fra 2.000 kg ned til 1.300 kg

2015 P2 Semi-Pro

Kraftig fritids- og erhvervstrailer

Semi-Pro henvender sig til den private hobbybruger og håndværkeren med let behov.

Traileren er stærk, alle 4 stålsider er oplukkelige og aftagelige.
De 4 hjørnestolper giver traileren styrke og stabilitet.
Standardudstyr er næsehjul og surringsøjer.
Ekstra sider, høj presenning, hardtop m.m. kan tilkøbes.

STANDARDUDSTYR



Kraftige hjørnestolper.
Sider er oplukkelige.

EKSTRA UDSTYR til 2015 P2 og 2004 F2

HARDTOP



Forøger trailerens volumen.
Hård kvalitetsplast. Højde 100 cm.

EKSTRA SIDER



Forøger trailerens rumindhold.
Aftagelige. Højde 30 cm.

HELDÆKKENDE PRESENNING



Heldækkende presenning til netgitter,
med åbning i bag. Passer til 2004 F2.

FLAD PRESENNING



Holder trailer og gods tørt. Kraftig kvalitet.
Kan understøttes med presenningsbøjle.

HØJ PRESENNING



Kraftig kvalitet med åbning i bag.
Indvendig højde 105 cm, når monteret.

EKSTRAUDSTYR



Presenning, næsehjul, låse, køreramper
m.m. Stort udvalg af tilbehør til traileren.

Lavtbygget trailer

Med 40 cm stålsider



[Vist model 2004 F2]

STANDARDUDSTYR



Kraftige trækstænger og
40 cm høje sider. Stærk trailer.

VARIANT

2004 F2 med
stort ladmål



Se universaludstyr på side 46-47.
Trailerne er vist med fabriksmonteret ekstraudstyr.



2004 F2

Indvendige kassemål:	255 x 145 x 39 cm
Udvendige kassemål:	260 x 150 x 40 cm
Totalmål:	392 x 192 x 90 cm
Totalvægt:	2.000 kg
Nyttelast:	1.650 kg
Hjulstørrelse:	13"
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Stål
Læssehøjde:	52 cm

2004 F2	Varenr.
Flad pres. 260x150 cm	90010
Trailernet	90443
Ekstra sidesæt - 30 cm	90223
Høj presenning - 70 cm	90072
Hardtop - 100 cm	90144M
Netgitter - 60 cm	90383K
Netgitter - 80 cm	90383-800K
Høj pres. til netg. 60 cm	90981M
Høj pres. til netg. 80 cm	90962M
Aluminiumsbund	90390M
Værktøjskasse overm.	90813M150
Støtteben, 2 stk.	90497M
Std. reservehjul m. beslag	80027ML
LED lygtesæt	30239LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91041M
Ramper 2.000 kg/200 cm	90453
Trailerlås, kraftig	90041
Presenningsbøjle	90050

Kan leveres med totalvægt fra 2.000 kg ned til 1.300 kg

Lavtbygget boogie

Med ekstra stærkt chassis og kraftige trækstænger

2004 F2 er traileren til håndværkeren som ønsker en stærk trailer med stort lad, og samtidig en lav læssehøjde. De kraftige hjul, den lave læssehøjde, 40 cm høje sider og totalvægt på 2.000 kg, gør den til en god følgesvend når der skal fragtes grus, sand, maskiner m.m.

Traileren leveres som standard med næsehjul og surringsøjer.
Køreramper, aluminiumsbund og netgitter er en del af det store udvalg af ekstra udstyr.

STÆRKT PAKKEKØB

2004 F2 med 60 cm netgitter
Med åbning for og bag. Særdeles velegnet til transport af brænde, hækafklip, grene m.m. Aftageligt uden brug af værktøj.

INDVENDIG HØJDE MED NETGITTER 100 cm.



Lavtbyggede trailere – bredde 150 cm

Med 40 cm stålsider og tip

Kraftig trailerserie

Med stort potentiale og et superstærkt chassis

Oplukkelig for- og bagsmæk, tip med støddæmper, samt ind- og udvendige surringsmuligheder er standard.

De ekstra kraftige hængsler og alu-dørk plade på bag-smækken, gør den særdeles velegnet til kørsel med små maskiner og plæneklippere.

[Vist model 754 F1 med tip]





Oplukkelig forsmæk.
Perfekt til kørsel med stiger, træ m.m.

VARIANT

Forstærket bagsmæk







Se universaldudstyr på side 46-47.
Trailerne er vist med fabriksmonteret ekstraudstyr.

FLAD PRESENNING



Holder trailer og gods tørt. Kraftig kvalitet.
Kan understøttes med presenningsbøjle

EKSTRA SIDER



Forøger trailerens rumindhold.
Aftagelige. Højde 30 cm.

HØJ PRESENNING



Kraftig kvalitet med åbning i bag.
Indvendig højde 105 cm, når monteret.

754 F1 med tip

Indvendige kassemål:	255 x 145 x 39 cm
Udvendige kassemål:	260 x 150 x 40 cm
Totalmål:	390 x 188 x 87 cm
Totalvægt:	750 kg
Nyttelast:	520 kg
Hjulstørrelse:	13"
Aksler:	1 akslet, uden bremse
Sider:	Stål
Læssehøjde:	50 cm
Tipvinkel	14°

754 F1 med tip	Varenr.
Flad pres. 260x150 cm	90010
Trailernet	90443
Næsehjul m/klembøjle	90022M
Ekstra sidesæt - 30 cm	90223
Høj presenning - 70 cm	90072
Hardtop - 100 cm	90144M
Netgitter - 60 cm	90383K
Netgitter - 80 cm	90383-800K
Høj pres. til netg. 60 cm	90981M
Høj pres. til netg. 80 cm	90962M
Aluminiumsbund	90390M
Værktøjskasse overm.	90813M150
Støtteben, 2 stk.	90497M
Std. reservehjul m. beslag	80027ML
LED lygtesæt	30239LM
Trailerlås, kraftig	90041
Presenningsbøjle	90050

Kan leveres med totalvægt fra 750 kg ned til 500 kg

1304 F1 med tip

Indvendige kassemål:	255 x 145 x 39 cm
Udvendige kassemål:	260 x 150 x 40 cm
Totalmål:	395 x 190 x 93 cm
Totalvægt:	1.350 kg
Nyttelast:	1.095 kg
Hjulstørrelse:	13"
Aksler:	1 akslet, med bremse
Sider:	Stål
Læssehøjde:	52 cm
Tipvinkel	14°

1304 F1 med tip	Varenr.
Flad pres. 260x150 cm	90010
Trailernet	90443
Ekstra sidesæt - 30 cm	90223
Høj presenning - 70 cm	90072
Hardtop - 100 cm	90144M
Netgitter - 60 cm	90383K
Netgitter - 80 cm	90383-800K
Høj pres. til netg. 60 cm	90981M
Høj pres. til netg. 80 cm	90962M
Aluminiumsbund	90390M
Værktøjskasse overm.	90813M150
Støtteben, 2 stk.	90497M
Std. reservehjul m. beslag	80104ML
LED lygtesæt	30239LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91040M
Trailerlås, kraftig	90041
Presenningsbøjle	90050

Kan leveres med totalvægt fra 1.350 kg ned til 800 kg



1304 F1 med tip leveres som standard med næsehjul for let bugsering.
Kan tilkøbes til 754 F1 med tip.

Lavtbyggede trailere

Med 40 cm stålsider og tip

Unik trailer med **ekstra** stor bredde

F-tipper – velegnet til Zero-turn plæneklippere m.m.

Stærk trailerserie med helsvejset og varmgalvaniseret chassis.
Specielt udviklet til plæneklippere m.m., hvor lav frihøjde ved opkørsel og ekstra stor bredde ønskes.
Den indvendige bredde på 195 cm og den simple men stærke hydraulik, gør traileren helt unik.
Når maskinen køres af traileren, tager hydraulikken automatisk olie ind i cylinderen, så ladet forbliver tippet. Traileren vil være klar til, at maskinen igen køres op efter endt arbejde.
Begge modeller leveres med 13" kompakthjul.
Det sikrer et lavt tyngdepunkt samt lav opkørsels-vinkel.

Den kraftige bagrampe på 70 cm, er monteret med skridsikker alu-dørk plade og 4 stærke hængsler. Kraftigt næsehjul i front er standard.
Som ekstraudstyr kan tilkøbes opkørselsbaner, høj presenning m.m.



[Vist model 1519 F1]

VARIANT

Fuldsvejset trailer

med varmgalvaniseret chassis



Se universaldudstyr på side 46-47.
Trailerne er vist med fabriksmonteret ekstraudstyr.





1519 F1

Indvendige kassemål:	314 x 195 x 39 cm
Udvendige kassemål:	320 x 200 x 40 cm
Totalmål:	474 x 247 x 121 cm
Totalvægt:	1.500 kg
Nyttelast:	1.012 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	1 akslet, med bremse
Sider:	Stål
Læssehøjde:	50 cm
Tipvinkel:	15°

1519 F1	Varenr.
Høj presenning - 165 cm	90657M
Netgitter - 60 cm	90811KM
Opkørselsbaner, 2 stk.	91053M
Std. reservehjul m. beslag	80028ML
LED lygtesæt	30274LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91042M
Trailerlås, kraftig	90041

Kan leveres med totalvægt fra 1.500 kg ned til 1.100 kg


1819 F1

Indvendige kassemål:	314 x 195 x 39 cm
Udvendige kassemål:	320 x 200 x 40 cm
Totalmål:	474 x 247 x 121 cm
Totalvægt:	1.800 kg
Nyttelast:	1.312 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	1 akslet, med bremse
Sider:	Stål
Læssehøjde:	50 cm
Tipvinkel:	15°

1819 F1	Varenr.
Høj presenning - 165 cm	90675M
Netgitter - 60 cm	90811KM
Opkørselsbaner, 2 stk.	91053M
Std. reservehjul m. beslag	80028ML
LED lygtesæt	30274LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91042M
Trailerlås, kraftig	90041

Kan leveres med totalvægt fra 1.800 kg ned til 1.100 kg

OPKØRSELSBANER



Riflede opkørselsbaner for let og sikker opkørsel.

HØJ PRESENNING




Kraftig kvalitet med åbning i sider og bag.
Indvendig højde monteret – hele 205 cm.

STANDARDUDSTYR



Hydraulisk tip med håndpumpe, sikrer let og ubesværet tip af lad.
Kraftige lukkebeslag og næsehjul er standard.

STANDARDUDSTYR



Ekstra høj bagsmæk på 70 cm beklædt indvendig med skridsikker alu-dørk.
4 kraftige hængsler sikrer stabil opkørsel.

Den lette maskintrailer

Rampehøjde 135 cm

[Vist model 2004 F2 MR]




Kombitrailer – God til lette maskiner

Alle kombitrailerne er velegnet til kørsel med maskiner, plæneklippere m.m. Den 135 cm høje bagrampe kombineret med den lave læssehøjde sikrer let opkørsel.
Perfekt valg når der skal køres med mindre maskiner og diverse gods. Aluminiumsbund, støtteben og surringsøjer i ladbunden kan tilkøbes som ekstraudstyr og giver ekstra anvendelsesmuligheder.

Indvendige surringsøjer på stålsiderne er standard på alle modeller. Næsehjul er ligeledes standard på de bremsede modeller, og kan tilkøbes til 754 F1 MR.


Kombitraileren er valget når traileren skal bruges til forskellige opgaver.



Kraftig galvaniseret bagrampe og støbte lukkehængsler.



Forstærket bagrampe på 135 cm, indvendige surringsøjer, samt gasdæmper på bagrampe.



Stærk og solid konstruktion. Yderst velegnet til lette maskiner m.m.

VARIANT

Lavtbyggede trailere

Med 40 cm høje sider





Se universaludstyr på side 46-47.
Trailerne er vist med fabriksmonteret ekstraudstyr.



754 F1 MR

Indvendige kassemål:	257 x 145 x 39 cm
Udvendige kassemål:	260 x 150 x 40 cm
Totalmål:	402 x 188 x 185 cm
Totalvægt:	750 kg
Nyttelast:	481 kg
Hjulstørrelse:	13"
Aksler:	1 akslet, uden bremse
Sider:	Stål
Læssehøjde:	52 cm
Opkørselsvinkel	22°

754 F1 MR	Varenr.
Næsehjul m/klembøjle	90022M
Aluminiumsbund	90390M
Værktøjskasse overm.	90813M150
Støtteben, 2 stk.	90497M
Surring i bund, 1 stk.	41261M
Std. reservehjul m. beslag	80027ML
LED lygtesæt	30239L
Trailerlås, kraftig	90041

Kan leveres med totalvægt fra 750 kg ned til 500 kg



1304 F1 MR

Indvendige kassemål:	257 x 145 x 39 cm
Udvendige kassemål:	260 x 150 x 40 cm
Totalmål:	395 x 190 x 189 cm
Totalvægt:	1.350 kg
Nyttelast:	1.045 kg
Hjulstørrelse:	13"
Aksler:	1 akslet, med bremse
Sider:	Stål
Læssehøjde:	52 cm
Opkørselsvinkel	22°

1304 F1 MR	Varenr.
Aluminiumsbund	90390M
Værktøjskasse overm.	90813M150
Støtteben, 2 stk.	90497M
Surring i bund, 1 stk.	41261M
Std. reservehjul m. beslag	80104ML
LED lygtesæt	30239LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91040M
Trailerlås, kraftig	90041

Kan leveres med totalvægt fra 1.350 kg ned til 800 kg



2004 F2 MR

Indvendige kassemål:	257 x 145 x 39 cm
Udvendige kassemål:	260 x 150 x 40 cm
Totalmål:	405 x 192 x 192 cm
Totalvægt:	2.000 kg
Nyttelast:	1.592 kg
Hjulstørrelse:	13"
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Stål
Læssehøjde:	52 cm
Opkørselsvinkel	22°

2004 F2 MR	Varenr.
Aluminiumsbund	90390M
Værktøjskasse overm.	90813M150
Støtteben, 2 stk.	90497M
Surring i bund, 1 stk.	41261M
Std. reservehjul m. beslag	80027ML
LED lygtesæt	30239LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91041M
Trailerlås, kraftig	90041

Kan leveres med totalvægt fra 2.000 kg ned til 1.300 kg

[Vist model 754 F1 MR]



EKSTRA UDSTYR



Giver stabilitet ved op- og nedkørsel.



Kraftig model med indbygget lås. Monteret på trækstang.



Kraftig alu-dørk bund forøger trailerens levetid. Skridsikker.

Maskintrailer

Professionel og solid maskintrailer med faste lukkede sider og 130 cm bagrampe



[Vist model 3518 M4]

Variants MAXI-LOAD maskintrailer

MAXI LOAD


Maskintrailer med bladfjedre

Den kraftige affjedring er opbygget med gennemgående aksler med påmonteret parabolske bladfjedre.
De store bremsetromler med indbyggede lukkede lejer, sikrer stabilitet og gode bremseevner.
Påløbsbremsen har automatisk bakspærre. Det sikrer let til- og frakobling af traileren.

Alle modellerne er med helsvejset og varmgalvaniseret chassis, vanger, trækstænger og bagrampe.
De lukkede sider i galvaniseret stålplade og de kraftige hjulskærme i alu-dørk er standard.

Hele serien er gennemtænkt og godt udstyret.

STANDARDUDSTYR



Platform til skovl, reservehjul og næsehjul er standard.

STANDARDUDSTYR



Kraftige skærme i alu-dørk. Robuste, skridsikre og flotte.

VARIANT

MAXI-LOAD maskintrailer

Til hårdt dagligt brug





Se billeder og fordele
ved standard-
og ekstraudstyr
på de næste sider.



2015 M2

Indvendige kassemål:	260 x 150 x 30 cm
Udvendige kassemål:	268 x 158 x 30 cm
Totalmål:	439 x 204 x 173 cm
Totalvægt:	2.000 kg
Nyttelast:	1.440 kg
Hjulstørrelse:	13”
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Stål (galvaniseret)
Læssehøjde:	40 cm
Opkørselsvinkel	17°

2015 M2	Varenr.
Aluminiumsbund	90493M
Værktøjskasse monteret	90813M
Surring i bund, 1 stk.	41261M
LED lygtesæt	30249LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91051M
Trailerlås, kraftig	90041

Kan leveres med totalvægt fra 2.000 kg ned til 1.100 kg



2715 M2

Indvendige kassemål:	260 x 150 x 30 cm
Udvendige kassemål:	268 x 158 x 30 cm
Totalmål:	439 x 204 x 173 cm
Totalvægt:	2.700 kg
Nyttelast:	2.140 kg
Hjulstørrelse:	13”
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Stål (galvaniseret)
Læssehøjde:	40 cm
Opkørselsvinkel	17°

2715 M2	Varenr.
Aluminiumsbund	90493M
Værktøjskasse monteret	90813M
Surring i bund, 1 stk.	41261M
LED lygtesæt	30249LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91051M
Trailerlås, kraftig	90041

Kan leveres med totalvægt fra 2.700 kg ned til 1.600 kg



2718 M3

Indvendige kassemål:	300 x 180 x 30 cm
Udvendige kassemål:	308 x 188 x 30 cm
Totalmål:	498 x 232 x 172 cm
Totalvægt:	2.700 kg
Nyttelast:	1.970 kg
Hjulstørrelse:	13”
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Stål (galvaniseret)
Læssehøjde:	40 cm
Opkørselsvinkel	17°

2718 M3	Varenr.
Aluminiumsbund	90423M
Værktøjskasse monteret	90813ML
Surring i bund, 1 stk.	41261M
LED lygtesæt	30250LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91051M
Trailerlås, kraftig	90041

Kan leveres med totalvægt fra 2.700 kg ned til 1.600 kg



3518 M3

Indvendige kassemål:	300 x 180 x 30 cm
Udvendige kassemål:	308 x 188 x 30 cm
Totalmål:	498 x 232 x 170 cm
Totalvægt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.770 kg
Hjulstørrelse:	12” kompakt
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Stål (galvaniseret)
Læssehøjde:	38 cm
Opkørselsvinkel	17°

3518 M3	Varenr.
Aluminiumsbund	90423M
Værktøjskasse monteret	90813ML
Surring i bund, 1 stk.	41261M
Hjulændring til 13”K	50182
Hjulændring til 13” terræn	50181
Hjulændring til 14”	50174
LED lygtesæt	30250LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91051M

Kan leveres med totalvægt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg



2718 M4

Indvendige kassemål:	400 x 180 x 30 cm
Udvendige kassemål:	408 x 188 x 30 cm
Totalmål:	597 x 234 x 168 cm
Totalvægt:	2.700 kg
Nyttelast:	1.915 kg
Hjulstørrelse:	13”
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Stål (galvaniseret)
Læssehøjde:	40 cm
Opkørselsvinkel	17°

2718 M4	Varenr.
Aluminiumsbund	90180M
Værktøjskasse monteret	90813ML
Surring i bund, 1 stk.	41261M
LED lygtesæt	30250LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91051M
Trailerlås, kraftig	90041

Kan leveres med totalvægt fra 2.700 kg ned til 1.600 kg



3518 M4

Indvendige kassemål:	400 x 180 x 30 cm
Udvendige kassemål:	408 x 188 x 30 cm
Totalmål:	600 x 234 x 168 cm
Totalvægt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.685 kg
Hjulstørrelse:	12” kompakt
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Stål (galvaniseret)
Læssehøjde:	38 cm
Opkørselsvinkel	17°

3518 M4	Varenr.
Aluminiumsbund	90180M
Værktøjskasse monteret	90813ML
Surring i bund, 1 stk.	41261M
Hjulændring til 13”K	50182
Hjulændring til 13” terræn	50181
Hjulændring til 14”	50174
LED lygtesæt	30250LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91051M

Kan leveres med totalvægt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg



3520 M5 — 3 AKSLER

Indvendige kassemål:	460 x 198 x 30 cm
Udvendige kassemål:	468 x 206 x 30 cm
Totalmål:	660 x 253 x 168 cm
Totalvægt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.490 kg
Hjulstørrelse:	12” kompakt
Aksler:	3 akslet, med bremse
Sider:	Stål (galvaniseret)
Læssehøjde:	38 cm
Opkørselsvinkel	17°

3520 M5	Varenr.
Aluminiumsbund	90458M
Værktøjskasse monteret	90813ML
Surring i bund, 1 stk.	41261M
Hjulændring til 13” terræn	50183
Hjulændring til 14”	50184
LED lygtesæt	30270LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91052M

Kan leveres med totalvægt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg

Maskintrailer

Med parabolske bladfjedre der sikrer styrke og høj komfort



[Vist model 3518 M4]

Det meste udstyr er standard…!

MAXI LOAD

Maskintrailerserien er som standard godt udstyret.
Udviklet af håndværkere og entreprenører som bruger den dagligt.
Den kraftige bagrampe har indbygget gasfjeder for let håndtering, samt justerbare støtteben. Det sikrer stabilitet ved brug.
Rampehøjde 130 cm.

Stærk svejset platform foran på kassen til graveskovl eller lign., samt reservehjul integreret under. Altid godt at have med…
Trædeplader langs siderne, og stærke aluskærme gør op- og nedstigning let og ubesværet.
Entreprenørnæsehjul samt surringsøjer ind- og udvendig fuldender traileren.
Modeller med totalvægt 3.500 kg har indbygget lås i den støbte kuglekobling.

Udvalgte modeller tilbydes med andre hjulstørrelser.

Der tilbydes en række ekstra udstyr som gør traileren multianvendelig.

VARIANT

MAXI-LOAD maskintrailer

Standard- og ekstraudstyr





Se universaludstyr på side 46-47.
Trailerne er vist med fabriksmonteret ekstraudstyr.


STANDARD UDSTYR

STANDARDUDSTYR



Parabolske bladfjedre sikrer høj komfort og styrke.

STANDARDUDSTYR




Platform til skovl samt reservehjul, er standard på alle modeller.

STANDARDUDSTYR




Aluminiumskærme. Solide og stærke. Fuldender det flotte ydre.

STANDARDUDSTYR



Gasdæmper på bagrampe for let håndtering, samt justerbare støtteben.

STANDARDUDSTYR




Kraftigt næsehjul. 3.500 kg med ripper.
Kuglekobling m/lås på 3.500 kg modeller.

STANDARDUDSTYR



Skridsikre trædeplader hele vejen rundt og udvendige surringsøjer.

STANDARDUDSTYR



Solid og stærk ramme, helsvejset og galvaniseret. Høj brugsværdi!

STANDARDUDSTYR



Surringsøjer indvendig, fastgjort i udvendig ramme for høj styrke.

EKSTRA UDSTYR – se priser under trailermodeller

ALUMINIUMSBUND



Forøger din trailers levetid, og giver sikker og skridfri op- og nedkørsel af materiel.

HJUL



Udvalgte modeller tilbydes med andre hjulstørrelser.

VÆRKTØJSKASSE



Kraftig værktøjskasse med indbygget lås, til opbevaring af spændebånd m.m.

SURRINGSØJER



Nedbyggede surringsøjer i ladbund.
Tilbydes også til aluminiumsbund.

LED LYGTESÆT



Flot og skarpt LED lys.
God sikkerhed i mørket.

Maskintrailer

Stærk konstruktion med vinklet bagende



3516 B3 har nyttelast på hele 2.907 kg

[Vist model 3516 B3]



[Vist model 3518 B4]

VARIANT

MAXI-LOAD maskintrailer

Med ekstra høj nyttelast




HJUL



Trailerne tilbydes med andre hjul.
Se under model.

SURRINGSØJER



Nedbyggede surringsøjer i ladbund.
Tilbydes også til aluminiumsbund.

Se universaludstyr på side 46-47.

Trailerne er vist med fabriksmonteret ekstraudstyr.



2716 B3

Indvendige kassemål:	300 x 162 x 23 cm
Udvendige kassemål:	306 x 168 x 23 cm
Totalmål	479 x 208 x 150 cm
Totalvægt	2.700 kg
Nyttelast med delt rampe	2.172 kg
Nyttelast med hel rampe	2.137 kg
Hjulstørrelse	13"
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider	Stål, galvaniseret
Læssehøjde	33 cm
Opkørselsvinkel på rampe	19°

2716 B3	Varenr.
Hel bagrampe	50221
Aluminiumsbund	41357M
Værktøjskasse monteret	90813M
Surring i bund, 1 stk.	41261M
Res.hjul m. beslag 13"	80104M
LED lygtesæt	30249LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91051M
Trailerlås, kraftig	90041

Kan leveres med totalvægt fra 2.700 kg ned til 1.600 kg



3516 B3

Indvendige kassemål:	300 x 162 x 23 cm
Udvendige kassemål:	306 x 168 x 23 cm
Totalmål	482 x 208 x 150 cm
Totalvægt	3.500 kg
Nyttelast med delt rampe	2.907 kg
Nyttelast med hel rampe	2.872 kg
Hjulstørrelse	12" kompakt
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider	Stål, galvaniseret
Læssehøjde	33 cm
Opkørselsvinkel på rampe	22°

3516 B3	Varenr.
Hel bagrampe	50221
Aluminiumsbund	41357M
Værktøjskasse monteret	90813M
Surring i bund, 1 stk.	41261M
Hjulændring til 13"K	50185
Hjulændring til 13" terræn	50220
Res.hjul m. beslag 12"K	80085M
Res.hjul m. beslag 13"K	
Res.hjul m. beslag 13" terræn	80158ML
LED lygtesæt	30249LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91051M

Kan leveres med totalvægt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg



2718 B4

Indvendige kassemål:	400 x 180 x 30 cm
Udvendige kassemål:	408 x 188 x 30 cm
Totalmål	597 x 234 x 168 cm
Totalvægt	2.700 kg
Nyttelast med delt rampe	1.945 kg
Nyttelast med hel rampe	1.915 kg
Hjulstørrelse	13"
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider	Stål (galvaniseret)
Læssehøjde	31 cm
Opkørselsvinkel på rampe	13°

2718 B4	Varenr.
Hel bagrampe	50175
Aluminiumsbund	90180BM
Værktøjskasse monteret	90813ML
Surring i bund, 1 stk.	41261M
LED lygtesæt	30272LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91051M
Trailerlås, kraftig	90041

Kan leveres med totalvægt fra 2.700 kg ned til 1.600 kg



3518 B4

Indvendige kassemål:	400 x 180 x 30 cm
Udvendige kassemål:	408 x 188 x 30 cm
Totalmål	600 x 234 x 168 cm
Totalvægt	3.500 kg
Nyttelast med delt rampe	2.715 kg
Nyttelast med hel rampe	2.685 kg
Hjulstørrelse	12" kompakt
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider	Stål (galvaniseret)
Læssehøjde	29 cm
Opkørselsvinkel på rampe	12°

3518 B4	Varenr.
Hel bagrampe	50175
Aluminiumsbund	90180BM
Værktøjskasse monteret	90813ML
Surring i bund, 1 stk.	41261M
Hjulændring til 13"K	50182
Hjulændring til 13" terræn	50181
Hjulændring til 14"	50174
LED lygtesæt	30272LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91051M

Kan leveres med totalvægt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg

Beavertail

”Maxi-Load” maskintrailer **med ekstra lav opkørsel**

Den stærke konstruktion fra maskintrailerne, her med vinklet bagende (Beavertail), gør trailerne særdeles velegnet til transport af maskiner og lifte med ekstraordinær lav frihøjde.

Med en læssehøjde helt ned til 29 cm, klares al opkørsel uden besvær, hvad enten der er tale om saksel ift, gravemaskine på bælter eller lignende.
Alle modeller er en del af Maxi-Load programmet. Det betyder kraftige bladfjedre samt helsvejset og varmgalvaniseret chassis.

Som standard har trailerne 2 forskydelige bagramper.
Det giver mulighed for bagudvendt udhæng, og tilpasset vægtfordeling.
Alle modeller kan mod tillæg leveres med hel bagrampe.

Støtteben på begge rampetyper, sikrer stabil støtte ved af- og pålæsning.
Rampelængde på B3 modeller er 118 cm, og på B4 modeller 130 cm.


Kraftige trædeplader på siden, surringsøjer, skovlholder og næsehjul er ligeledes standardudstyr.
B4 modellerne er desuden udstyret med reservehjul, monteret under skovlholderen.
Reservehjul kan tilkøbes B3 modellerne som ekstra udstyr.

For at styrke traileren yderligere kan hel alu-dørk bund tilkøbes.
Til alle modeller kan andre hjultyper tilkøbes.

Ekstra udstyr – Hel bagrampe



Solid bagrampe
med høj styrke,
sikrer let op- og nedkørsel.



Vist med bagrampe kombineret med skridsikker og stærk alu-dørk bund.


VARIANT

Maskin- og tiptrailer

2 i én....!



[Vist model 3515 MT]



STANDARDUDSTYR

El-hydraulisk tip med indbygget batteri, lader og ledningsholdt fjernbetjening. Trådløs styring via app og smartphone kan tilkøbes. (Kun ved fabriksmontering)



3015 MT

Indvendige kassemål:	300 x 150 x 30 cm
Udvendige kassemål:	306 x 156 x 30 cm
Totalmål	456 x 196 x 95 cm
Totalvægt	3.000 kg
Nyttelast	2.150 kg
Hjulstørrelse	12" kompakt
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider	Stål (galvaniseret)
Læssehøjde	46 cm
Tipvinkel af lad	50°
Opkørselsvinkel på rampe	12°

3015 MT	Varenr.
Pladesider - 80 cm	90796M
Netgitter - 80 cm	90809NM
Platform til skovl	41906M
Stålbund	41190M
Støtteben, 2 stk.	90170KM
Værktøjskasse monteret	90813MR
Merpris el-tip, appstyring	90708M
Merpris el-tip, trådløs	90063KM
Std. reservehjul m. beslag	80085ML
LED lygtesæt	30273LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91051M
Ramper 2.800 kg/175 cm	91037
Trailerlås, kraftig XL	90042

Kan leveres med totalvægt fra 3.000 kg ned til 1.600 kg



3515 MT

Indvendige kassemål:	300 x 150 x 30 cm
Udvendige kassemål:	306 x 156 x 30 cm
Totalmål	456 x 196 x 95 cm
Totalvægt	3.500 kg
Nyttelast	2.623 kg
Hjulstørrelse	12" kompakt
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider	Stål (galvaniseret)
Læssehøjde	46 cm
Tipvinkel af lad	50°
Opkørselsvinkel på rampe	12°

3515 MT	Varenr.
Pladesider - 80 cm	90796M
Netgitter - 80 cm	90809NM
Platform til skovl	41906M
Stålbund	41190M
Støtteben, 2 stk.	90170KM
Værktøjskasse monteret	90813MR
Merpris el-tip, appstyring	90708M
Merpris el-tip, trådløs	90063KM
Std. reservehjul m. beslag	80085ML
LED lygtesæt	30273LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91051M
Ramper 2.800 kg/175 cm	91037

Kan leveres med totalvægt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg



3517 MT

Indvendige kassemål	360 x 170 x 30 cm
Udvendige kassemål:	366 x 176 x 30 cm
Totalmål	520 x 215 x 94 cm
Totalvægt	3.500 kg
Nyttelast	2.556 kg
Hjulstørrelse	12" kompakt
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider	Stål, galvaniseret
Læssehøjde	46 cm
Tipvinkel af lad	48°
Opkørselsvinkel på rampe	12°

3517 MT	Varenr.
Pladesider - 80 cm	90797M
Netgitter - 80 cm	90844NM
Platform til skovl	41906M
Stålbund	41190M
Støtteben, 2 stk.	90170KM
Værktøjskasse monteret	90813MR
Merpris el-tip, appstyring	90708M
Merpris el-tip, trådløs	90063KM
Std. reservehjul m. beslag	80085ML
LED lygtesæt	30273LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91051M
Ramper 2.800 kg/175 cm	91037

Kan leveres med totalvægt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg

Maskintipper

Maskintrailer og tiptrailer, samlet i én

Gennemtænkt og veludviklet trailerserie med alle egenskaberne fra maskintraileren og tiptraileren:
El-hydraulisk tip som er perfekt til aflæsning af sand, sten, murbrokker m.m., samt lav læssehøjde for opkørsel af maskiner og materiel.

Alt dette er kombineret i denne specialkonstruerede "Maskintipper", som med sin lave læssehøjde, er særdeles velegnet til transport af minigravere. Samtidig klarer den aflæsningen af løsgods med et enkelt tryk på fjernbetjeningen. Egenskaber som tidligere krævede to forskellige trailere.

De stærke grundtanker i denne trailerserie skal findes i de gennemtestede maskintrailere og 3-vejs tippere fra Variants Maxi-Load serie. Vi har simpelthen taget det bedste fra begge typer.

Maskintipperserien er bygget på et helsvejst og varmgalvaniseret chassis, som er udstyret med bladfjedre og bremser fra en af Europas førende producenter. Alt sammen med til at sikre høj styrke og gode køreegenskaber.
Standardudstyr tæller el-hydraulik med indbygget batteri og lader, manuel nødpumpe, kraftigt næsehjul, tophængslet- og aftagelig bagsmæk, rampeskuffer under lad, samt 6 kraftige indvendige surringsøjer. Det el-hydrauliske system kan afbrydes med nøgle til hovedafbryder.

Masser af ekstraudstyr
Køreramper til brug ved opkørsel af maskiner.
Glat stålbund for let og ubesværet aflæsning af sand, sten og murbrokker.
Trådløs tip af lad tilbydes ved fabriksmontering af det smarte Icarus system.
Støtteben i kraftig kvalitet, monteret under ladet. Svingbare for let ibrugtagning.
LED lygtesæt giver flot og skarp belysning.



Se universaludstyr på side 46-47.
Nedenstående er standard- og ekstraudstyr.




STANDARDUDSTYR

Parabolske bladfjedre sikrer høj komfort og styrke.




STANDARDUDSTYR

Aluminiumskærme. Solide og stærke. Fuldender det flotte ydre.



STANDARDUDSTYR

Næsehjul er standard. 3.500 kg modeller m. ripper.
Kuglekobling m/lås på 3.500 kg modeller.



STANDARDUDSTYR

Rampeskuffer, aflåselige.
Ramper er tilkøb.

EKSTRA UDSTYR



PLATFORM

Skovlholder i front – praktisk.
Reservehjul kan tilkøbes.



NETGITTER

I kraftig varmgalvaniseret kvalitet.
Højde 80 cm.



PLADESIDER

Galvaniseret stålplade, tophængslet.
Forøger trailerens rumindhold.



STØTTEBEN

Kraftig model monteret under ladet.



KØRERAMPER

Til brug ved opkørsel af maskiner. De specialudviklet køreramper i aluminium har ekstra høj styrke og sikrer jævn overkørsel til trailer. Opbevares aflåst under kørsel, i de integrerede rampeskuffer.



LED LYGTESÆT

Flot og skarpt LED lys.
God sikkerhed i mørket.



STÅLBUND

Glat, for let aflæsning af grus m.m.
Beskytter finerbunden.

Uni-trailer

Lav læssehøjde, aluminiumsssider, aftagelige hjørne- og midterstolper, 90 cm bagrampe, hydraulisk tip

Kraftig og universal trailerserie

Stor trailerserie med hydraulisk tip og stærk bagrampe

Hydraulisk tipbart lad og kraftig opkørselsrampe på 90 cm, gør denne trailerserie multianvendelig.
Alle modeller er 210 cm brede, med indvendige surringsøjer for fastholdelse af gods og maskiner.

30 cm høje aluminiumssider, med varmgalvaniserede aftagelige hjørnestolper.
Traileren tilbydes i 3 længder – 420 cm, 520 cm og 620 cm.
Ved længde 520 cm og 620 cm er langsiderne 2-delt, hvor også midterstolpen er aftagelig.

Totalvægt op til 3.500 kg og mulighed for 2 eller 3 aksler.





3 udvalgte trailere med ekstra høj styrke

Alle Uni-trailere i Maxi-Load serien har 3 aksler og bladfjedre.

Det giver stabilitet og sikrer gode køreegenskaber.
Yderligere specifikationer og ekstraudstyr er som modellen lige under.

MAXI LOAD

3543 UX NYHED

Indvendige kassemål:	420 x 210 x 30 cm
Udvendige kassemål:	425 x 215 x 30 cm
Totalmål:	573 x 220 x 159 cm
Totalvægt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.528 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	3 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	65 cm
Opkørselsvinkel på rampe	12°

Kan leveres med totalvægt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg

✔ Totalvægt 3.500 kg
✔ Nyttelast 2.528 kg
✔ Læssehøjde 65 cm
✔ Opkørselsvinkel 12°
✔ Bladfjedre

3553 UX NYHED

Indvendige kassemål:	520 x 210 x 30 cm
Udvendige kassemål:	525 x 215 x 30 cm
Totalmål:	673 x 220 x 159 cm
Totalvægt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.428 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	3 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	65 cm
Opkørselsvinkel på rampe	11°

Kan leveres med totalvægt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg

✔ Totalvægt 3.500 kg
✔ Nyttelast 2.428 kg
✔ Læssehøjde 65 cm
✔ Opkørselsvinkel 11°
✔ Bladfjedre

3563 UX NYHED

Indvendige kassemål:	620 x 210 x 30 cm
Udvendige kassemål:	625 x 215 x 30 cm
Totalmål:	773 x 220 x 159 cm
Totalvægt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.336 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	3 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	65 cm
Opkørselsvinkel på rampe	10°

Kan leveres med totalvægt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg

✔ Totalvægt 3.500 kg
✔ Nyttelast 2.336 kg
✔ Læssehøjde 65 cm
✔ Opkørselsvinkel 10°
✔ Bladfjedre

VARIANT

Fuldsvejset og varmgalvaniseret

Bredde 210 cm



Se billeder og fordele
ved standard- og ekstraudstyr på de næste sider.



2700 U4

Indvendige kassemål:	420 x 210 x 30 cm
Udvendige kassemål:	425 x 215 x 30 cm
Totalmål:	573 x 220 x 159 cm
Totalvægt:	2.700 kg
Nyttelast:	1.900 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	63 cm
Opkørselsvinkel på rampe	12°

2700 U4	Varenr.
Ekstra sidesæt - 30 cm	90117M
Høj presenning - 175 cm	90662M
Frontstativ - 70 cm	41623M
Aluminiumsbund	90147M
Værktøjskasse underm.	90813MU
Std. reservehjul m. beslag	80028ML
El-tip med ledning	80207
Merpris el-tip, appstyring	90708M
Merpris el-tip, trådløs	90063KM
Spil med wire og konsol	50216M
El-spil med wire og konsol	50208
LED lygtesæt	30246LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91044M
Trailerlås, kraftig XL	90042

Kan leveres med totalvægt fra 2.700 kg ned til 1.800 kg



2700 U5

Indvendige kassemål:	520 x 210 x 30 cm
Udvendige kassemål:	525 x 215 x 30 cm
Totalmål:	673 x 220 x 159 cm
Totalvægt:	2.700 kg
Nyttelast:	1.820 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	63 cm
Opkørselsvinkel på rampe	11°

2700 U5	Varenr.
Ekstra sidesæt - 30 cm	90118M
Høj presenning - 175 cm	90663M
Frontstativ - 70 cm	41623M
Aluminiumsbund	90148M
Værktøjskasse underm.	90813MU
Std. reservehjul m. beslag	80028ML
El-tip med ledning	80207
Merpris el-tip, appstyring	90708M
Merpris el-tip, trådløs	90063KM
Spil med wire og konsol	50216M
El-spil med wire og konsol	50208
LED lygtesæt	30247LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91044M
Trailerlås, kraftig XL	90042

Kan leveres med totalvægt fra 2.700 kg ned til 1.800 kg



2700 U6

Indvendige kassemål:	620 x 210 x 30 cm
Udvendige kassemål:	625 x 215 x 30 cm
Totalmål:	773 x 220 x 159 cm
Totalvægt:	2.700 kg
Nyttelast:	1.740 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	63 cm
Opkørselsvinkel på rampe	10°

2700 U6	Varenr.
Ekstra sidesæt - 30 cm	90119M
Høj presenning - 175 cm	90664M
Frontstativ - 70 cm	41623M
Aluminiumsbund	90149M
Værktøjskasse underm.	90813MU
Std. reservehjul m. beslag	80028ML
El-tip med ledning	80207
Merpris el-tip, appstyring	90708M
Merpris el-tip, trådløs	90063KM
Spil med wire og konsol	50216M
El-spil med wire og konsol	50208
LED lygtesæt	30248LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91044M
Trailerlås, kraftig XL	90042

Kan leveres med totalvægt fra 2.700 kg ned til 1.800 kg



3521 U4

Indvendige kassemål:	420 x 210 x 30 cm
Udvendige kassemål:	425 x 215 x 30 cm
Totalmål:	573 x 220 x 159 cm
Totalvægt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.620 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	63 cm
Opkørselsvinkel på rampe	12°

3521 U4	Varenr.
Ekstra sidesæt - 30 cm	90117M
Høj presenning - 175 cm	90662M
Frontstativ - 70 cm	41623M
Aluminiumsbund	90147M
Værktøjskasse underm.	90813MU
Std. reservehjul m. beslag	80028ML
El-tip med ledning	80207
Merpris el-tip, appstyring	90708M
Merpris el-tip, trådløs	90063KM
Spil med wire og konsol	50216M
El-spil med wire og konsol	50208
LED lygtesæt	30246LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91044M
Trailerlås, kraftig XL	90042

Kan leveres med totalvægt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg



3521 U5

Indvendige kassemål:	520 x 210 x 30 cm
Udvendige kassemål:	525 x 215 x 30 cm
Totalmål:	673 x 220 x 159 cm
Totalvægt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.540 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	63 cm
Opkørselsvinkel på rampe	11°

3521 U5	Varenr.
Ekstra sidesæt - 30 cm	90118M
Høj presenning - 175 cm	90663M
Frontstativ - 70 cm	41623M
Aluminiumsbund	90148M
Værktøjskasse underm.	90813MU
Std. reservehjul m. beslag	80028ML
El-tip med ledning	80207
Merpris el-tip, appstyring	90708M
Merpris el-tip, trådløs	90063KM
Spil med wire og konsol	50216M
El-spil med wire og konsol	50208
LED lygtesæt	30247LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91044M
Trailerlås, kraftig XL	90042

Kan leveres med totalvægt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg



3521 U6

Indvendige kassemål:	620 x 210 x 30 cm
Udvendige kassemål:	625 x 215 x 30 cm
Totalmål:	773 x 220 x 159 cm
Totalvægt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.460 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	63 cm
Opkørselsvinkel på rampe	10°

3521 U6	Varenr.
Ekstra sidesæt - 30 cm	90119M
Høj presenning - 175 cm	90664M
Frontstativ - 70 cm	41623M
Aluminiumsbund	90149M
Værktøjskasse underm.	90813MU
Std. reservehjul m. beslag	80028ML
El-tip med ledning	80207
Merpris el-tip, appstyring	90708M
Merpris el-tip, trådløs	90063KM
Spil med wire og konsol	50216M
El-spil med wire og konsol	50208
LED lygtesæt	30248LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91044M
Trailerlås, kraftig XL	90042

Kan leveres med totalvægt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg



3500 U4

Indvendige kassemål:	420 x 210 x 30 cm
Udvendige kassemål:	425 x 215 x 30 cm
Totalmål:	573 x 220 x 159 cm
Totalvægt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.550 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	3 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	63 cm
Opkørselsvinkel på rampe	12°

3500 U4	Varenr.
Ekstra sidesæt - 30 cm	90117M
Høj presenning - 175 cm	90662M
Frontstativ - 70 cm	41623M
Aluminiumsbund	90147M
Værktøjskasse underm.	90813MU
Std. reservehjul m. beslag	80028ML
El-tip med ledning	80207
Merpris el-tip, appstyring	90708M
Merpris el-tip, trådløs	90063KM
Spil med wire og konsol	50216M
El-spil med wire og konsol	50208
LED lygtesæt	30246LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91045M
Trailerlås, kraftig XL	90042

Kan leveres med totalvægt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg



3500 U5

Indvendige kassemål:	520 x 210 x 30 cm
Udvendige kassemål:	525 x 215 x 30 cm
Totalmål:	673 x 220 x 159 cm
Totalvægt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.445 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	3 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	63 cm
Opkørselsvinkel på rampe	11°

3500 U5	Varenr.
Ekstra sidesæt - 30 cm	90118M
Høj presenning - 175 cm	90663M
Frontstativ - 70 cm	41623M
Aluminiumsbund	90148M
Værktøjskasse underm.	90813MU
Std. reservehjul m. beslag	80028ML
El-tip med ledning	80207
Merpris el-tip, appstyring	90708M
Merpris el-tip, trådløs	90063KM
Spil med wire og konsol	50216M
El-spil med wire og konsol	50208
LED lygtesæt	30247LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91045M
Trailerlås, kraftig XL	90042

Kan leveres med totalvægt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg



3500 U6

Indvendige kassemål:	620 x 210 x 30 cm
Udvendige kassemål:	625 x 215 x 30 cm
Totalmål:	773 x 220 x 159 cm
Totalvægt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.360 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	3 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	63 cm
Opkørselsvinkel på rampe	10°

3500 U6	Varenr.
Ekstra sidesæt - 30 cm	90119M
Høj presenning - 175 cm	90664M
Frontstativ - 70 cm	41623M
Aluminiumsbund	90149M
Værktøjskasse underm.	90813MU
Std. reservehjul m. beslag	80028ML
El-tip med ledning	80207
Merpris el-tip, appstyring	90708M
Merpris el-tip, trådløs	90063KM
Spil med wire og konsol	50216M
El-spil med wire og konsol	50208
LED lygtesæt	30248LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91045M
Trailerlås, kraftig XL	90042

Kan leveres med totalvægt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg

[Vist model 3500 U6]



Standard- og ekstraudstyr til Uni-trailere

Alle Uni-trailere leveres med en række smarte detaljer. F.eks. manuelt hydraulisk tip, oplukkelige og aftagelige sider, samt aftagelige midt- og hjørnestolper. Alle modeller leveres med kraftigt kip næsehjul.

Masser af udstyr
Af ekstraudstyr som gør trailerne multianvendelige kan nævnes:

Ekstra aluminiumssider, hængslet og aftagelige.
Øger volumen betragteligt.

Høj presenning med indvendig ståhøjde 205 cm. Kan åbnes i langsider og bag.

Aluminiumsbund, forlænger levetiden. Giver let og skridsikker op- og nedkørsel.

El-hydraulisk tip komplet med batteri, lader og ledningsholdt betjening.
Tilbydes også som kombineret ledningsholdt og trådløs styring.
Tilbydes endvidere også som kombineret ledningsholdt og Icarus styring via smartphone.

Ophalerspil med wire. Manuelt eller elektronisk.

Uni-trailer serien
Standard- og ekstraudstyr





Se universaludstyr på side 46-47.
Nedenstående er standard- og ekstraudstyr.

STANDARD UDSTYR

STANDARDUDSTYR



Tip med kraftigt stempel og manuel håndpumpe.
Sikkert og stabilt.

STANDARDUDSTYR



Næsehjul med kip, pumpe til hydraulik, og kraftig kuglekobling.

STANDARDUDSTYR



Oplukkelige og aftagelige sider. Midt- og hjørnestolper fjernes uden brug af værktøj.

STANDARDUDSTYR



Kraftig bagrampe med gasdæmper.
Stærke lukkebeslag fastholder rampen.


STANDARDUDSTYR



Kraftige surringsøjer indvendigt i rammen. Nedfældede.

EKSTRA UDSTYR – se priser under trailermodeller

ALUMINIUMSBUND



Forøger din trailers levetid, og giver skridsikker op- og nedkørsel.

HØJ PRESENNING



Kraftig kvalitet med åbning i side og bag.
Svejst stativ. Indvendig højde 205 cm, når monteret.

EKSTRA SIDER



Giver større volumen.
Oplukkelige og aftagelige.

EL-HYDRAULISK TIP



Komplet med indbygget batteri og lader. Se tekst ovenover for beskrivelse af betjeningsmuligheder.

SPIL MED WIRE – MANUELT



Monteret på flytbar konsol. Trækkapacitet 900 kg.

SPIL MED WIRE – ELEKTRISK



Monteret på flytbar konsol. Trækkapacitet 1.814 kg. Inkl. batteri og batterikasse.

FRONTSTATIV



Varmgalvaniseret stativ til surring af gods.
Monteret i hjørnestolperne. Højde 70 cm.

VÆRKTØJSKASSE



Kraftig model med lås. Monteret under ladet.
55x25x30 cm (lxbxh).

STANDARDUDSTYR



Fjernbetjening med ledning.
Mulighed for styring via app løsning på smartphone kan tilkøbes.

Se mere under ekstraudstyr.

STANDARDUDSTYR



Kraftigt lukkesystem og galvaniseret hjørnestolper.



Bladfjedre og helsvejset chassis
er standard på hele serien.

[Vist model 2717 T3]

Stærke trailere med tip – 1 eller 2 aksler

4 modeller med ladmål på 254 x 145 cm, og 1 model med ladmål 320 x 168 cm.

Alle modeller har kraftig hydraulisk tipcylinder som sikrer høj og brugbar tipvinkel.

Den glatte stålbund kombineret med den høje tipvinkel, gør aflæsning til en leg.
Bagtipperne er som standard inkl. kraftigt næsehjul med kip, el-hydraulisk tip, manuel nødpumpe, ledningsholdt fjernbetjening, samt batteri og lader.
Det indbygget ladeaggregat med batteri og omformerkabel for tilslutning til 230 V sørger for let og ubesværet opladning,
så traileren altid er klar til brug.

Det el-hydrauliske system kan afbrydes med nøgle til hovedafbryder. Trådløs tip via håndholdt betjening eller smartphone kan tilkøbes.
En trailerserie som er skabt til brug hvor pladsen er trang.

Model 2717 T3 har som standard aflåselige rampeskuffer under ladet.

VARIANT

Bagtipper med bladfjedre

Stærk serie med el-hydraulisk tip





FRONTSTATIV



Varmgalvaniseret stativ til surring af gods.
Monteret i hjørnestolperne. Højde 70 cm.

NETGITTER



Kraftig kvalitet med åbning i for og bag.
Højde 60 cm.

EKSTRA SIDER



Forøger trailerens rumindhold.
Aftagelige. Højde 35 cm.

Se universaludstyr på side 46-47.
Nedenstående er standard- og ekstraudstyr.



1315 T2

Indvendige kassemål:	254 x 145 x 35 cm
Udvendige kassemål:	259 x 150 x 35 cm
Totalmål:	392 x 150 x 102 cm
Totalvægt:	1.350 kg
Nyttelast:	825 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	1 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	67 cm
Tipvinkel af lad	50°

1315 T2	Varenr.
Flad pres. 260x150 cm	90010PM
Trailernet	90443M
Ekstra sidesæt - 35 cm	90487NM
Netgitter - 60 cm	90499NM
Frontstativ - 70 cm	41611M
Værktøjskasse underm.	90813M3
Støtteben, 2 stk.	90587M
Std. reservehjul m. beslag	80028ML
Merpris el-tip, appstyring	90708M
Merpris el-tip, trådløs	90063KM
LED lygtesæt	30261LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91050M
Ramper 2.000 kg/250 cm	91006
Presenningsbøjle	90050
Trailerlås, kraftig	90041

Kan leveres med totalvægt fra 1.350 kg ned til 800 kg

1815 T2

Indvendige kassemål:	254 x 145 x 35 cm
Udvendige kassemål:	259 x 150 x 35 cm
Totalmål:	392 x 150 x 102 cm
Totalvægt:	1.800 kg
Nyttelast:	1.260 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	1 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	67 cm
Tipvinkel af lad	50°

1815 T2	Varenr.
Flad pres. 260x150 cm	90010PM
Trailernet	90443M
Ekstra sidesæt - 35 cm	90487NM
Netgitter - 60 cm	90499NM
Frontstativ - 70 cm	41611M
Værktøjskasse underm.	90813M3
Støtteben, 2 stk.	90587M
Std. reservehjul m. beslag	80028ML
Merpris el-tip, appstyring	90708M
Merpris el-tip, trådløs	90063KM
LED lygtesæt	30261LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91050M
Ramper 2.000 kg/250 cm	91006
Presenningsbøjle	90050
Trailerlås, kraftig	90041

Kan leveres med totalvægt fra 1.800 kg ned til 1.100 kg



2015 T2

Indvendige kassemål:	254 x 145 x 35 cm
Udvendige kassemål:	259 x 150 x 35 cm
Totalmål:	397 x 150 x 107 cm
Totalvægt:	2.000 kg
Nyttelast:	1.380 kg
Hjulstørrelse:	13"
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	70 cm
Tipvinkel af lad	50°

2015 T2	Varenr.
Flad pres. 260x150 cm	90010PM
Trailernet	90443M
Ekstra sidesæt - 35 cm	90487NM
Netgitter - 60 cm	90499NM
Frontstativ - 70 cm	41611M
Værktøjskasse overm.	90813M150
Støtteben, 2 stk.	90587M
Std. reservehjul m. beslag	80084ML
Merpris el-tip, appstyring	90708M
Merpris el-tip, trådløs	90063KM
LED lygtesæt	30261LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91051M
Ramper 2.000 kg/250 cm	91006
Presenningsbøjle	90050
Trailerlås, kraftig	90041

Kan leveres med totalvægt fra 2.000 kg ned til 1.100 kg



2715 T2

Indvendige kassemål:	254 x 145 x 35 cm
Udvendige kassemål:	259 x 150 x 35 cm
Totalmål:	397 x 150 x 107 cm
Totalvægt:	2.700 kg
Nyttelast:	2.080 kg
Hjulstørrelse:	13"
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	72 cm
Tipvinkel af lad	50°

2715 T2	Varenr.
Flad pres. 260x150 cm	90010PM
Trailernet	90443M
Ekstra sidesæt - 35 cm	90487NM
Netgitter - 60 cm	90499NM
Frontstativ - 70 cm	41611M
Værktøjskasse overm.	90813M150
Støtteben, 2 stk.	90587M
Std. reservehjul m. beslag	80104ML
Merpris el-tip, appstyring	90708M
Merpris el-tip, trådløs	90063KM
LED lygtesæt	30261LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91051M
Ramper 2.000 kg/250 cm	91006
Presenningsbøjle	90050
Trailerlås, kraftig	90041

Kan leveres med totalvægt fra 2.700 kg ned til 1.600 kg



2717 T3

Indvendige kassemål:	320 x 168 x 35 cm
Udvendige kassemål:	325 x 173 x 35 cm
Totalmål:	465 x 175 x 105 cm
Totalvægt:	2.700 kg
Nyttelast:	1.948 kg
Hjulstørrelse:	13"
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	70 cm
Tipvinkel af lad	45°

2717 T3	Varenr.
Flad pres. 320x170 cm	89999M
Trailernet	90444M
Ekstra sidesæt - 35 cm	90691M
Pladesider - 60 cm	90799M
Netgitter - 60 cm	90680NM
Frontstativ - 70 cm	41629M
Værktøjskasse underm.	90813M3
Støtteben, 2 stk.	90170M
Std. reservehjul m. beslag	80104ML
Merpris el-tip, appstyring	90708M
Merpris el-tip, trådløs	90063KM
LED lygtesæt	30292LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91051M
Ramper 4.000 kg/250 cm	90056T
Presenningsbøjle	90050
Trailerlås, kraftig	90041

Kan leveres med totalvægt fra 2.700 kg ned til 1.600 kg

STANDARDUDSTYR

Galvaniseret stålbund
med 6 stk. kraftige surringsøjer.



STANDARDUDSTYR

El-hydraulisk tip. Komplet med batteri, lader, fjernbetjening og nødpumpe.



[Vist model 3519 TB]

3-vejs tip – gennemført og stærk trailerserie

En del af den stærke MAXI-LOAD-serie

3-vejs tiptrailerne er gennemførte, stærke og robuste.
Affjedringen er i særklasse takket være gennemgående aksler med parabolske bladfjedre og de store bremsetromler med lukkede lejer.
Samtidig er læssehøjden så lav, at det er nemt at køre maskiner op på traileren. 3-vejs tiptrailer serien er udført i en ekstra hårdfør konstruktion med helsvejset og galvaniseret chassis. Vanger, trækstænger og tilmed den ombukkede bund er varmgalvaniseret.

Masser af udstyr

Alle modeller er med kraftige surringsøjer, indbyggede rampeskuffer samt høj tipvinkel. El-hydraulisk pumpe, manuel nødpumpe, indbygget batteri og ladeaggregat er standard. Påløbsbremsen er med indbygget bakspærre og det kraftige entreprenørnæsehjul giver sikker og stabil manøvrering.
Tip af lad sker ved hjælp af den ledningsholdte fjernbetjening. Trådløs fjernbetjening og trådløs styring via smartphone kan tilkøbes.

VARIANT

MAXI-LOAD tiptrailer

Med el-hydraulisk tip









Se billeder og fordelene ved standard- og ekstraudstyr på de næste sider.




3017 TB

Indvendige kassemål:	320 x 168 x 35 cm
Udvendige kassemål:	325 x 173 x 35 cm
Totalmål:	475 x 186 x 120 cm
Totalvægt:	3.000 kg
Nyttelast:	2.120 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	72 cm
Sidetip af lad	47°
Bagtip af lad	45°

3017 TB	Varenr.
Flad pres. 320x170 cm	90373M
Trailernet	90444M
Ekstra sidesæt - 35 cm	90120NM
Pladesider - 60 cm	90790M
Pladesider - 100 cm	90791M
Netgitter - 60 cm	90370NM
Netgitter - 100 cm	90550NM
Flad pres. ekstra side/net	90377M
Frontstativ - 70 cm	41612M
Værktøjskasse underm.	90813M3
Støtteben, 2 stk.	90170M
Hjulændring til 13" terræn	50231
Hjulændring til 14"	50232
Res.hjul m. beslag 13"K	80028ML
Res.hjul m. beslag 13" terræn	80158ML
Res.hjul m. beslag 14"	80031ML
Merpris el-tip, appstyring	90708M
Merpris el-tip, trådløs	90063KM
LED lygtesæt	30252LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91051M
Ramper 4.000 kg/250 cm	90056T
Presenningsbøjle	90050
Trailerlås, kraftig XL	90042

Kan leveres med totalvægt fra 3.000 kg ned til 1.600 kg

3517 TB

Indvendige kassemål:	320 x 168 x 35 cm
Udvendige kassemål:	325 x 173 x 35 cm
Totalmål:	475 x 186 x 120 cm
Totalvægt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.600 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	72 cm
Sidetip af lad	47°
Bagtip af lad	45°

3517 TB	Varenr.
Flad pres. 320x170 cm	90373M
Trailernet	90444M
Ekstra sidesæt - 35 cm	90120NM
Pladesider - 60 cm	90790M
Pladesider - 100 cm	90791M
Netgitter - 60 cm	90370NM
Netgitter - 100 cm	90550NM
Flad pres. ekstra side/net	90377M
Frontstativ - 70 cm	41612M
Værktøjskasse underm.	90813M3
Støtteben, 2 stk.	90170M
Hjulændring til 13" terræn	50231
Hjulændring til 14"	50232
Res.hjul m. beslag 13"K	80027ML
Res.hjul m. beslag 13" terræn	80158ML
Res.hjul m. beslag 14"	80031ML
Merpris el-tip, appstyring	30252LM
Merpris el-tip, trådløs	91051M
LED lygtesæt	90056T
Hjulstøddæmper (alle hjul)	90050
Ramper 4.000 kg/250 cm	90042
Presenningsbøjle	90050

Kan leveres med totalvægt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg

3519 TB

Indvendige kassemål:	361 x 185 x 35 cm
Udvendige kassemål:	376 x 193 x 35 cm
Totalmål:	514 x 200 x 118 cm
Totalvægt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.480 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Aluminium
Læssehøjde:	72 cm
Sidetip af lad	53°
Bagtip af lad	42°

3519 TB	Varenr.
Flad pres. 370x190 cm	90328M
Trailernet	90445M
Ekstra sidesæt - 35 cm	90330NM
Pladesider - 60 cm	90792M
Pladesider - 100 cm	90793M
Netgitter - 60 cm	90329NM
Netgitter - 100 cm	90536NM
Flad pres. ekstra side/net	90376M
Frontstativ - 70 cm	41613M
Værktøjskasse underm.	90813M3
Støtteben, 2 stk.	90170M
Hjulændring til 13" terræn	50231
Hjulændring til 14"	50232
Res.hjul m. beslag 13"K	80028ML
Res.hjul m. beslag 13" terræn	80158ML
Res.hjul m. beslag 14"	80031ML
Merpris el-tip, appstyring	90708M
Merpris el-tip, trådløs	90063KM
LED lygtesæt	30253LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91051M
Ramper 4.000 kg/250 cm	90056T
Presenningsbøjle	90050

Kan leveres med totalvægt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg

3521 TB

Indvendige kassemål:	414 x 210 x 35 cm
Udvendige kassemål:	419 x 215 x 35 cm
Totalmål:	560 x 225 x 118 cm
Totalvægt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.344 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider	Aluminium
Læssehøjde:	71 cm
Sidetip af lad	53°
Bagtip af lad	44°

3521 TB	Varenr.
Flad pres. 420x210 cm	89998M
Trailernet	90445M
Ekstra sidesæt - 35 cm	90690M
Pladesider - 60 cm	90794M
Pladesider - 100 cm	90795M
Netgitter - 60 cm	90681NM
Netgitter - 100 cm	90682NM
Flad pres. ekstra side/net	89995M
Frontstativ - 70 cm	41649M
Værktøjskasse underm.	90813M3
Støtteben, 2 stk.	90170M
Hjulændring til 13" terræn	50231
Hjulændring til 14"	50232
Res.hjul m. beslag 13"K	80028ML
Res.hjul m. beslag 13" terræn	80158ML
Res.hjul m. beslag 14"	80031ML
Merpris el-tip, appstyring	90708M
Merpris el-tip, trådløs	90063KM
LED lygtesæt	30291LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91051M
Ramper 4.000 kg/250 cm	90056T
Presenningsbøjle	90050

Kan leveres med totalvægt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg

3321 TB 3 AKSLER

Indvendige kassemål:	414 x 210 x 35 cm
Udvendige kassemål:	419 x 215 x 35 cm
Totalmål:	560 x 225 x 118 cm
Totalvægt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.263 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	3 akslet, med bremse
Sider	Aluminium
Læssehøjde:	71 cm
Sidetip af lad	53°
Bagtip af lad	44°

3321 TB	Varenr.
Flad pres. 420x210 cm	89998M
Trailernet	90445M
Ekstra sidesæt - 35 cm	90690M
Pladesider - 60 cm	90794M
Pladesider - 100 cm	90795M
Netgitter - 60 cm	90681NM
Netgitter - 100 cm	90682NM
Flad pres. ekstra side/net	89995M
Frontstativ - 70 cm	41649M
Værktøjskasse underm.	90813M3
Støtteben, 2 stk.	90170M
Hjulændring til 13" terræn	50233
Hjulændring til 14"	50234
Res.hjul m. beslag 13"K	80028ML
Res.hjul m. beslag 13" terræn	80158ML
Res.hjul m. beslag 14"	80031ML
Merpris el-tip, appstyring	90708M
Merpris el-tip, trådløs	90063KM
LED lygtesæt	30291LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91052M
Ramper 4.000 kg/250 cm	90056T
Presenningsbøjle	90050

Kan leveres med totalvægt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg





[Vist model 3519 TB]

Standard- og ekstraudstyr til 3-vejs tip

MAXI LOAD

Alle modeller leveres med en række standardudstyr, som sørger for sikker og komfortabel brug - Hver dag…!
Det el-hydrauliske tip betjenes let ved hjælp af den ledningsholdte fjernbetjening.
Hvis batteri ikke er opladet, kan den manuelle nødpumpe tippe ladet.

Det indbygget ladeaggregat med batteri og omformerkabel for tilslutning til 230 V sørger for let og ubesværet opladning, så traileren altid er klar til brug.
Det el-hydrauliske system kan afbrydes med nøgle til hovedafbryder.

Kraftigt næsehjul med ripper, indvendige surringsøjer, varmgalvaniseret stålbund, dobbelthængslet bagsmæk og kørerampeskuffer under ladet. Alt sammen standard udstyr som giver glæde ved den daglige brug.
Hele serien tilbydes med 13" terrænhjul, og modeller med totalvægt 3.500 kg tilbydes desuden med 14" højprofilhjul.

Af ekstraudstyr som gør traileren multianvendelig kan nævnes:
Kraftigt netgitter i 60 cm eller 100 cm højde. Perfekt til kørsel med træ, murbrokker m.m.
Ekstra aluminiumssider, hængslet og aftagelige. Øger volumen betragteligt.
Flad presenning monteret oven på siderne eller som top på netgitter.
Køreramper når maskiner m.m. skal op i ladet. Opbevares i det aflåselige rum under ladet. Let og praktisk.
Kraftige drejbare støtteben monteret under ladet, sikrer stabilitet af traileren under brug.
Trådløs betjening af tip via traditionel trådløs fjernbetjening eller smartphone (Icarus app).

MAXI-LOAD tiptrailer

Standard- og ekstraudstyr

EKSTRAUDSTYR




Styring af tip kan også ske via trådløs fjernbetjening eller smartphone.

Den ledningsholdte betjening forbliver monteret.

Se universaludstyr på side 46-47.
Nedenstående er standard- og ekstraudstyr.

STANDARD UDSTYR

STANDARDUDSTYR



El-hydraulisk tip. Komplet med indbygget batteri og lader.

STANDARDUDSTYR



Nødpumpe og næsehjul med ripper.
Kuglekobling m/lås på 3500 kg modeller.

STANDARDUDSTYR




4-trins stempel, sørger for høj tipvinkel, så grus m.m. let glider af.

STANDARDUDSTYR



Bladfjedre giver perfekt affjedring. 13" kompakthjul giver lav læssehøjde.

STANDARDUDSTYR



Varmgalvaniseret stålbund, ombukket samt surringsøjer. Aftagelige sider.

STANDARDUDSTYR



Aflåselige rampeskuffer i længde 250 cm. Køreramper kan tilkøbes, se under trailermodel.

STANDARDUDSTYR



Dobbelthængslet bagsmæk. Perfekt når grus skal tippes af.

STANDARDUDSTYR



Gennemført stærk. Helsvejst og galvaniseret chassis og trækstænger.

EKSTRA UDSTYR – se priser under trailermodeller

FLAD PRESENNING



Beskytter mod vind og vejr. Vi anbefaler understøtning med presenningsbøjler.

STØTTEBEN



Kraftig model monteret under ladet.

KØRERAMPER



I aluminium, bl.a. med tap som sikrer fastholdelse under brug.

FRONTSTATIV



Varmgalvaniseret stativ til surring af gods. Monteret i hjørnestolperne. Højde 70 cm.

NETGITTER



I kraftig varmgalvaniseret kvalitet.
2 størrelser 60 cm og 100 cm højde.

PLADESIDER



Galvaniseret stålplade, tophængslet.
Forøger trailerens rumindhold.

VÆRKTØJSKASSE



Kraftig, med lås. 55x25x30 cm (bxdxh).

EKSTRA SIDER



Giver større volumen. Oplukkelige og aftagelige. Flad presenning kan tilkøbes.

Ladtrailer

Standard monteret med hel aluminiumsbund, spil med wire, køreramper, samt kraftigt kip næsehjul



Fladt lad – stærk serie


En god og kraftig trailerserie er blevet bedre...!
Høj totalvægt, stort ladmål, bladfjedre og godt med udstyr gør trailerserien til en succes.

Standardudstyret omfatter kraftig aluminiumsbund, spil med wire og køreramper i aflåselige rampeskuffer under ladet.
Kombineret med lav læssehøjde, kraftigt næsehjul og bindeøjer er traileren klar til enhver tænkelig transportopgave.
Støbt kuglekobling med indbygget lås er standard på begge 3500 kg modeller.

3021 L4 og 3522 L5 kan også leveres med 13" kompakt hjul.

Hjulstop, aluminiumssider og drejbare støtteben kan tilkøbes som ekstra udstyr.

STANDARDUDSTYR




Alubund i kraftig opbygning. Skridsikker og stærk.
Køreramper til opbevaring i skuffer under ladet. 2,5 m - 4.000 kg

STANDARDUDSTYR



Næsehjul. Kraftigt entreprenørnæsehjul med ripper. 3021 L4 har næsehjul med kip.

STANDARDUDSTYR



Spil med wire. Når biler og maskiner skal trækkes op på ladet. Konsol er flytbar.

VARIANT

MAXI-LOAD ladtrailer

Bladfjedre for gode køreegenskaber





Se universaludstyr på side 46-47.
Nedenstående er ekstraudstyr.



3021 L4

Indvendige kassemål:	420 x 204 x 4 cm
Totalmål:	589 x 211 x 67 cm
Totalvægt:	3.000 kg
Nyttelast:	2.314 kg
Hjulstørrelse:	10" kompakt
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Stålkant 5 cm
Læssehøjde:	55 cm
Opkørselsvinkel på rampe	13°

3021 L4	Varenr.
Aluminiumssider - 35 cm	90481M
Værktøjskasse underm.	90813ML
Støtteben, 2 stk.	90170M
Alu hjulstop	90217
Hjulsurring	90064
Hjulændring til 13"K	50179
Res.hjul m. beslag 10"K	80024ML
Res.hjul m. beslag 13"K	80028ML
LED lygtesæt	30251LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91051M
Trailerlås, kraftig XL	90042

Kan leveres med totalvægt fra 3.000 kg ned til 1.600 kg



3521 L4

Indvendige kassemål:	420 x 204 x 4 cm
Totalmål:	589 x 211 x 70 cm
Totalvægt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.784 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Stålkant 5 cm
Læssehøjde:	59 cm
Opkørselsvinkel på rampe	14°

3521 L4	Varenr.
Aluminiumssider - 35 cm	90481M
Værktøjskasse underm.	90813ML
Støtteben, 2 stk.	90170M
Alu hjulstop	90217
Hjulsurring	90064
Res.hjul m. beslag 13"K	80028ML
LED lygtesæt	30251LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91051M

Kan leveres med totalvægt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg



3522 L5 — 3 AKSLER

Indvendige kassemål:	517 x 219 x 4 cm
Totalmål:	645 x 226 x 70 cm
Totalvægt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.640 kg
Hjulstørrelse:	10" kompakt
Aksler:	3 akslet, med bremse
Sider:	Stålkant 5 cm
Læssehøjde:	55 cm
Opkørselsvinkel på rampe	13°

3522 L5	Varenr.
Aluminiumssider - 35 cm	90481AM
Værktøjskasse underm.	90813ML
Støtteben, 2 stk.	90170M
Alu hjulstop	90583
Hjulsurring	90064
Hjulændring til 13"K	50180
Res.hjul m. beslag 10"K	80024ML
Res.hjul m. beslag 13"K	80028ML
LED lygtesæt	30269LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91052M

Kan leveres med totalvægt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg



ALUMINIUMSSIDER



Praktisk til kørsel med løst gods.
Aftagelige. Kun fabriksmonteret.

LED LYGTESÆT



Flot og skarpt LED lys.
God sikkerhed i mørket.

ALU-HJUL STOP



Kraftig tværgående skinne. Fastgøres uden værktøj.

HJULSURRING



Til fastholdelse af transporteret køretøj.

VÆRKTØJSKASSE



Kraftig, med lås. 55x25x30 cm (bxdxh).

LÅSE OG NET



Flere modeller.
Se det store udvalg på side 46-47.

Autotrailere

Standard monteret med hydraulisk tip, spil med wire samt kraftigt kip næsehjul

[Vist model 2704 A4]



Bemærk hele 200 cm indvendig bredde.

Variants velkendte trailerserie til biltransport

Serien har ekstra bredt lad. Indvendig bredde på 200 cm, giver mulighed for transport af store biler.
Det store lad tippes let med den manuelle hydraulikpumpe.


Kraftigt næsehjul med kip er standard for let manøvrering.

Som ekstraudstyr tilbydes bl.a. hel stålbund og bagplade for centeropkørsel.

Hel stålbund og bagplade, gør sammen med det hydrauliske tip af ladet opkørsel af flerhjulet køretøjer let og ubesværet.
Hjulstropper og hjulstop er også en del af ekstra udstyrsprogrammet.


Hele serien tilbydes med 14" højprofilhjul. Til model 3504 A4 uden merpris.

STANDARDUDSTYR



Stålbund med opkravede huller. Stærk og skridsikker.

STANDARDUDSTYR



Spil med wire. Når køretøjer skal trækkes op på ladet.

STANDARDUDSTYR



Hydraulisk tip og næsehjul. Ladet pumpes let op, og fastholdes.

STANDARDUDSTYR



Cyklistværn for sikkerhedens skyld. Kan også bruges for opstigning.

VARIANT

Autotransportere

Bredt lad – til transport af biler





Se universaludstyr på side 46-47.
Nedenstående er ekstraudstyr.







2004 A4

Indvendige kassemål:	412 x 200 x 21 cm
Totalmål:	598 x 243 x 93 cm
Totalvægt:	2.000 kg
Nyttelast:	1.380 kg
Hjulstørrelse:	13"
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Stål
Læssehøjde:	48 cm
Opkørselsvinkel	10°

2004 A4	Varenr.
Hel stålbund	90145M
Centerbagplade	90573M
Værktøjskasse underm.	90813MA
Stopklodser, 2 stk.	90065
Hjulsurring	90064
Hjulændring til 14"	50226
Res.hjul m. beslag 13"	80104ML
Res.hjul m. beslag 14"	80031ML
LED lygtesæt	30257LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91049M
Trailerlås, kraftig	90041

Kan leveres med totalvægt fra 2.000 kg ned til 1.300 kg

2704 A4

Indvendige kassemål:	412 x 200 x 21 cm
Totalmål:	598 x 243 x 93 cm
Totalvægt:	2.700 kg
Nyttelast:	2.080 kg
Hjulstørrelse:	13"
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Stål
Læssehøjde:	48 cm
Opkørselsvinkel	10°

2704 A4	Varenr.
Hel stålbund	90145M
Centerbagplade	90573M
Værktøjskasse underm.	90813MA
Stopklodser, 2 stk.	90065
Hjulsurring	90064
Hjulændring til 14"	50226
Res.hjul m. beslag 13"	80104ML
Res.hjul m. beslag 14"	80031ML
LED lygtesæt	30257LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91049M
Trailerlås, kraftig	90041

Kan leveres med totalvægt fra 2.700 kg ned til 1.800 kg

3504 A4

Indvendige kassemål:	412 x 200 x 21 cm
Totalmål:	599 x 245 x 93 cm
Totalvægt:	3.500 kg
Nyttelast:	2.855 kg
Hjulstørrelse:	13" kompakt
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Stål
Læssehøjde:	48 cm
Opkørselsvinkel	10°

3504 A4	Varenr.
Hel stålbund	90145M
Centerbagplade	90573M
Værktøjskasse underm.	90813MA
Stopklodser, 2 stk.	90065
Hjulsurring	90064
Hjulændring til 14"	50230
Res.hjul m. beslag 13"K	80028ML
Res.hjul m. beslag 14"	80031ML
LED lygtesæt	30257LM
Hjulstøddæmper (alle hjul)	91049M
Trailerlås, kraftig XL	90042

Kan leveres med totalvægt fra 3.500 kg ned til 2.700 kg


HEL STÅLBUND



Hel varmgalvaniseret stålbund med opkravede huller. Centerplade kan tilkøbes.


De 2 midterste plader udgør 110 cm af den samlet bredde på 200 cm.

CENTERPLADE



Tilbehør til hel stålbund. Aftagelig uden brug af værktøj

STOPKLODSER



Sæt med 2 stk., monteres i bund uden brug af værktøj.

HJULSURRING



Kan anvendes sammen med stopklodser som vist på billedet.

LED LYGTESÆT



Flot og skarpt LED lys.
God sikkerhed i mørket.

VÆRKTØJSKASSE



Kraftig, med lås. 55x25x30 cm (bxdxh).

LÅS OG RESERVEHJUL



Flere modeller.
Se det store udvalg på side 46-47.

Lang og rummelig – 10 m lad

Variants Rørtrailer 2716 R10 er specielt udviklet til brug for kørsel med fjernvarmerør, flagstænger m.m.
Varmgalvaniseret og stærk konstruktion.



Opbygning med 50 cm stolper for fastholdelse af gods.
Stolperne er kraftige og aftagelige.

2716 R10	
Indvendige kassemål:	994 x 110 cm
Totalmål:	1191 x 163 x 105 cm
Totalvægt:	2.700 kg
Nyttelast:	1.980 kg
Hjulstørrelse:	13"
Aksler:	2 akslet, med bremse
Sider:	Stål
Læssehøjde:	53 cm

Kan leveres med totalvægt fra 2.700 kg ned til 1.600 kg



Stort udvalg af trailerudstyr til den professionelle og prisbevidste bruger

Under varemærket Verzion tilbyder vi en række kvalitetstestet tilbehør.
Et tæt samarbejde med leverandører, sikrer os god kvalitet til konkurrencedygtige markedspriser.
På de næste sider finder du en oversigt over udstyr til din nye trailer.

VERZION
trailer accessories





Universal udstyr og tilbehør

– En lang række af praktisk ekstraudstyr til din nye trailer, løst leveret

PRESENNINGSBØJLE

Understøtter presenningen, så regn m.m. løber af.

Presenningsbøjle

Nr. 90700	100-145 cm
Nr. 90050	140-210 cm

KØRERAMPER

Stort udvalg af køreramper. Buet eller lige.
Anbefalet kørerampe findes under trailermodel.

Flere modeller, f.eks.:		Type
Nr. 90054	200 cm – 1.000 kg	Lige
Nr. 90453	200 cm – 2.000 kg	Lige
Nr. 90055	200 cm – 4.000 kg	Lige-
Nr. 90056	250 cm – 4.000 kg	Lige
Nr. 91007	300 cm – 2.000 kg	Lige
Nr. 90387	300 cm – 4.000 kg	Lige

VÆRKTØJSKASSER

Til opbevaring af værktøj og spændebånd.

Værktøjskasse

Nr. 90183	66x37x33 cm (bxdxh)
Nr. 90813	55x25x30 cm (bxdxh)
Nr. 90820	75x30x36 cm (bxdxh)

Monteringssæt for værktøjskasse

Nr. 90838	Universalsæt for montering på trækstang

TRAILERLÅSE OG ADAPTER

Beskytter din trailer mod tyveri.
Adapter til strømstik, hvis bilen har 7 polet stik.

Trailerlåse

Nr. 90040	Let model
Nr. 90041	Kraftig model
Nr. 90042	Kraftig model – XL

Adaptere

Nr. 30122	7 pol trailer/13 pol bil
Nr. 30123	13 pol trailer/7 pol bil



STØTTEBEN

Stabiliserer traileren når den læsses.

Støtteben

Nr. 90497	1 stk. let model til F-serie inkl. klembøjle
Nr. 90170	1 stk. kraftig model, drejbar

TRAILERNET

Kan anvendes når grene og hækaffald skal køres bort.
Kraftig kvalitet i flere størrelser.

Trailernet

Nr. 90443	280x160 cm
Nr. 90444	340x190 cm
Nr. 90445	440x220 cm
Nr. 90446	540x220 cm

NÆSEHJUL OG KLEMBØJLER

Flere typer næsehjul.

Næsehjul

Nr. 90022	Smalt fastgummi
Nr. 90023	Bredt fastgummi
Nr. 90024	Luftgummi
Nr. 90025	Kraftigt med kip
Nr. 90026A	Kraftigt med ripper

Klembøjler

Nr. 90027	Klembøjle, let
Nr. 90028	Klembøjle, støbt

HJUL

Godt at have ved punktering.
Kan monteres med beslag.

Flere modeller, f.eks.:

Nr. 80027	155 R13 (4 huls)
Nr. 80104	165 R13 (5 huls)
Nr. 80031	185/70 R14 (5 huls)
Nr. 80024	195/55 R10 (5 huls)
Nr. 80028	195/50 R13 C (5 huls)

Stort udvalg i båd-, cargo- og hobbytrailere

Se flere gode tilbud og nyheder på variant.dk







Tempo 100

Alle Variant trailere kan godkendes til Tempo 100 kørsel i DK.
Bremsede trailere skal have akselstøddæmpere monteret.
Trailere uden bremse kræver ikke ekstra udstyr.

Kontakt nærmeste forhandler eller se mere på variant.dk for info vedrørende krav til bil.

Strømstik

Alle trailere bliver leveret med 13 polet strømstik.
Hvis det trækkende køretøj har 7 polet stik, kan adapter anvendes.

Forhandler:

variant MADE IN DENMARK

Der tages forbehold for fejl og ændringer.

Følg os på:

Variant A/S • Godthåbsvej 5 • 7100 Vejle • variant.dk • info@variant.dk